

GK.271.1.10.2021

Wyjaśnienia

dot. zapytania ofertowego nr GK.271.1.10.2021 pn. „Modernizacja stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Poraju poprzez zakup ergonomicznych biurek i krzesel”

W związku z zadanyimi pytaniami dot. specyfikacji krzesel:

„Krzesło wyznaczone w specyfikacji występuje w kilku firmach pod ta sama nazwą.

Delikatnie różni się wymiarami siedziska , wysokością regulacji .

Natomiast drastycznie różni się ceną.

Pytanie brzmi: czy chodzi Państwu konkretnie o ten model krzesła, który ma takie wymiary jak na stronie i czy w przypadku wybrania dostawcy będzie można sprawdzić czy rzeczywiście wybraliście Państwo takie krzesło z wymiarami jakie widnieje w opisie?

Czy jednak chodzi o cenę i może być krzesło dokładnie takie samo z wyglądu i nazwy, z identycznymi mechanizmami ale trochę odstępujące od podanej wymiarówki?”

Zamawiający modyfikuje zapis w specyfikacji dot.:

- wysokość siedziska regulowana w zakresie:
 - było: 460 - 580 mm
 - jest: 390 – 480 mm,
- głębokość siedziska:
 - było: 460 mm
 - jest: 395-455 mm,
- całkowita wysokość regulowana w zakresie:
 - było: 1150 – 1260 mm
 - jest: 980-1125 mm.

Pozostałe zapisy w specyfikacji pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Poraj

/-/ Katarzyna Kaźmierczak