

Wójt Gminy  
42-360 Poraj  
ul. Jasna 21

Poraj dnia 08.05.2013

GK.271.3.2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Poraj.

W odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

### **Pytanie1**

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do mycia i dezynfekcji pojemników minimum 1 raz w roku. Oczywistym faktem jest to, że powyższe obowiązki nie mogą obciążać wykonawcy a tylko i wyłącznie leżą po stronie właściciela nieruchomości. Świadczyć może o tym fakt, że wykonawca nie może samowolnie i bez zgody właściciela wkraczać na teren jego posesji i dokonywać powyższych czynności. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Poraj nie precyzuje strony zobowiązanej do tego obowiązku, istnieje zatem konieczność zmiany zapisów SWIZ z wyżej wymienionych punktach do treści” Właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonywać okresowego mycia i dezynfekcji pojemników” czego kategorycznie żądamy.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

U C H W A Ł A Nr 247(XXXIV)2013 z dnia 21 marca 2013 roku Rada Gminy Poraj w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Gmina Poraj przejęła obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którą zleca Wykonawcy

Wobec powyższego nie ma możliwości zmiany zapisów SIWZ o treści” Właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonywać okresowego mycia i dezynfekcji pojemników”.

## **Pytanie 2**

W Rozdziale III SIWZ Zamawiający zobowiązuje do wyposażenia nieruchomości w pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności: 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 7 m<sup>3</sup>. Rynek oferuje ogromną różnorodność pojemników, wśród nich nie ma jednak pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 7 m<sup>3</sup>. Pojemniki o takiej pojemności wykonywane są tylko z metalu, gdyż ich rozmiary i kubatura wyklucza zastosowanie tworzyw sztucznych. Ze względu na to wnosimy o zmianę powyższego zapisu.

## **Odpowiedź**

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie w informacji dotyczącej zapotrzebowania w pojemniki i worki do zbierania odpadów w tabeli 1 określił zapotrzebowanie na 14 szt. Pojemników (kontenerów) o pojemności 7 m<sup>3</sup>,  
Wobec czego dopuszcza się aby pojemniki o pojemności 7 m<sup>3</sup> były kontenerami metalowymi i odbierane samochodem kontenerowym hakowym.

## **Pytanie 3**

W Rozdziale III SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia nieruchomości w pojemniki typu „dzwon” o minimalnej pojemności 1,5 m<sup>3</sup> W związku z tym pytamy Zamawiającego: Czy dopuszcza stosowanie pojemników innych niż „dzwon” o pojemności 1100 l z odpowiednim oznaczeniem rodzaju odpadów, które należy w nich umieszczać? Dodatkowo pragniemy zauważyć, że pojemniki typu „dzwon” nie są odpowiednie do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, a zobowiązanie takie Zamawiający zawarł w tabeli nr 1. W związku z tym należy zmienić typ pojemników przeznaczonych do odbioru tego typu odpadów.

## **Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający określił, wyposażenie gniazd w pojemniki do segregacji odpadów w pojemniki „typu dzwon”, o pojemności 1,5 m<sup>3</sup>.  
U C H W A Ł A Nr 246(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj-Rozdział 3 &6 ust. 1 pkt 4 określa, że pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów typu dzwon muszą posiadać minimalną pojemności 1,5 m<sup>3</sup>. Wobec czego regulamin określa że w/w pojemniki mają być „typu dzwon” ale jasno określa minimalną ich pojemność- 1,5m<sup>3</sup>.  
Wobec czego Zamawiający dopuszcza inne pojemniki niż „dzwon” ale pojemności minimalnej 1,5m<sup>3</sup>.

## **Pytanie 4**

W punkcie 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych pojazdem o ładowności do 1,5 Mg. Zamawiający formułując zapis w ten sposób ogranicza możliwość udziału w postępowaniu przetargowym wykonawcom, którzy dysponują równie odpowiednimi pojazdami do odbioru odpadów z wąskich uliczek z utrudnionym dojazdem, jednak o większej ładowności. W ocenie Wykonawcy postawienie wymogu dysponowania śmieciarką małogabarytową jest najbardziej odpowiednim wymogiem gwarantującym należyte wykonanie umowy. Wnosimy zatem o zmianę zapisów pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia oraz pozostałych zapisów dokumentacji z pojazdów o ładowności do 1,5 Mg. do postaci: pojazd typu śmieciarka małogabarytowa o ładowności np. do 3,5 t. Zapis taki nie będzie powodował ograniczenia udziału w postępowaniu

podmiotów zdolnych do udziału w postępowaniu i posiadających odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie, gwarantując dobre wykonanie zleconych usług.

#### **Odp. Pytanie 4**

Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z nieruchomości przy wąskich uliczkach pojazdem typu śmieciarka o ładowności do 3,5 Mg z normą emisji spalin EURO 3

#### **Pytanie 5**

W Rozdziale III SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia. Zamawiający nie określił jednak w jaki sposób następować będzie rozliczenie za to dodatkowe wyposażenie. Bezsprzecznie jest fakt, iż za każdą następną, niż już wykonaną, a powstałą nie z winy Wykonawcy konieczność uzupełnienia przez Wykonawcę pojemnika, należy się Wykonawcy odrębna, nieobjęta zamówieniem zapłata. W związku z tym należy określić stronę zobowiązaną do obowiązku uiszczenia tej zapłaty i jej formę. W związku z tym pytamy: Kto- Zamawiający, czy właściciel nieruchomości pokrywa koszty dodatkowego doposażenia nieruchomości w pojemniki w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia i w jakiej formie następować będzie rozliczenie za te dodatkowe pojemniki.

#### **Odpowiedź**

Wykonawca przekazując właścicielowi nieruchomości pojemniki podpisze z nim „pokwitowanie przekazania pojemników” Oczywiście jest, że właścicielem pojemników będzie Wykonawca, który na czas trwania umowy z Zamawiającym przekaże pojemniki na użytkowanie właścicielom nieruchomości.

W pokwitowaniu przekazania pojemników może ukazać się zapis, że właściciel nieruchomości przejmuje na siebie odpowiedzialność za ich zniszczenie lub zgubienie.

Zamawiający w SIWZ zawarł zapis doposażenia nieruchomości w pojemniki w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia, dlatego aby Wykonawca miał świadomość, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek doposażenia nieruchomości w pojemniki. (Konieczność posiadania pojemników w tzw. „zapasie”)

#### **Pytanie 6**

W Rozdziale III SIWZ Zamawiający zawarł zapis, w świetle którego odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą poprzez dodatkowe zlecenie właściciela nieruchomości. Zapis regulujący odbieranie tych odpadów reguluje również zapis Rozdziału 4 pkt 5 i 6 Uchwały nr 246 ( XXXIV ) 2013 oraz § 3 pkt 9 Uchwały nr 247 ( XXXIV) 2013 i § 2 pkt 1-3 Uchwały nr 244 ( XXXIV ) 2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 r.

W uwagach do Załącznika nr 2a do SIWZ ( Formularza cenowego) Zamawiający informuje o konieczności uwzględnienia w cenie odpadów komunalnych segregowanych m. in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dodatkowo w pkt 3 Wytocznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłożenia raportów zawierających m. in. „ ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych ( Mg) odebranych z poszczególnych nieruchomości poprzez dodatkowe zlecenia”.

Z uwagi na zapisy dokumentacji mówiących, że odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach odrębnych zleceń, odrębnie płatnych niezrozumiałe są wymogi dotyczące ujmowania kosztów tego wywozu w kalkulacji cenowej odpadów ( Załącznik nr 2A do SIWZ) oraz przedstawianie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych tych wywozów. Jeżeli odpady te zostały wykluczone z zakresu przedmiotu

umowy, to nie można ich traktować jako czynnika cenotwórczego, w związku z tym należy usunąć zapis o konieczności uwzględnienia w kosztach odbioru odpadów segregowanych odpadów remontowych i rozbiórkowych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 a do SIWZ ) oraz z pkt 3 Wytycznych do określania ceny przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązku przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych dotyczących ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, czego kategorycznie żądamy.

### **Odpowiedź**

Cena usługi za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie jest wykluczona z przedmiotu zamówienia i ma wpływ na wartość zamówienia.

Sporządzenie sprawozdań za odbiór odpadów budowlanych jest wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do opracowania przez Zamawiającego rocznego sprawozdania do Marszałka i Inspektora Ochrony Środowiska .

### **Pytanie 7**

W Rozdziale 3 Wytycznych do określania ceny przedmiotu zamówienia w obowiązkach Wykonawcy dotyczących sprawozdawczości Zamawiający zawarł zapis o konieczności przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych dotyczących ilości przeterminowanych leków ( kg z podziałem na frakcje ). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ frakcje”.

### **Odpowiedź**

Z uwagi na fakt , że katalog odpadów określa różne rodzajów kodów leków Zamawiający prosi o podanie leków z podziałem na frakcje – kody odpadów.

### **Pytanie 8**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia w obowiązkach wykonawcy dotyczących sprawozdawczości zamawiający zawarł zapis o konieczności przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych dotyczących monitoringu GPS (...). W jakiej formie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w/w raporty?

### **Odpowiedź**

Raport GPS powinien zawierać dzienny wykaz obsługiwanych ulic zgodny z harmonogramem wywozu wraz z zaznaczonymi punktami wyładunku odpadów na składowisku.

### **Pytanie 9**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia przedmiotu zamówienia w części dotyczącej kontroli rzetelności segregacji Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do kontroli i powiadomienia Gminy w przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz pozostawieniu informacji o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości. W związku z tym pytamy Zamawiającego: Jaką formę ma mieć żądane powiadomienie i czy Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do odbioru tych odpadów z zakwalifikowaniem ich jako zmieszane?

### **Odpowiedź**

W/w powiadomienie ma być przekazane w formie pisemnej z przekazaniem nazwy ulicy i nieruchomości.

#### **Pytanie 10**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapisywania w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitorowania i systemu czujników. Umowy, które będą zawarte na podstawie niniejszego postępowania, są umowami na świadczenie usług, zatem z bardzo krótkimi terminami postępowań reklamacyjnych. Zatem konieczność przechowywania rok po zakończeniu umowy danych z systemu pozycjonowania satelitarnego GPS nie znajduje odniesienia ani w postępowaniach reklamacyjnych, ani żadnych innych. Żądamy więc usunięcia zapisu o przechowywaniu danych GPS przez okres 1 roku po zakończeniu umowy.

#### **Odpowiedź**

Podtrzymujemy swoje stanowisko określone w SIWZ

#### **Pytanie 11**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda odbioru i transportu odpadów, również w przypadku stwierdzenia utrudnionego dojazdu ( z powodów prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych, w wąskich uliczkach itp.). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma spełnić powyższy warunek, w przypadku niemożności dojazdu do pojemników lub innej przeszkody, np.. głębokich wykopów ? W ocenie Wykonawcy warunek ten jest niewykonalny, abstrakcyjny, zatem żądamy kategorycznie usunięcia tego zapisu SIWZ.

#### **Odpowiedź**

Podtrzymujemy swoje stanowisko określone w SIWZ

#### **Pytanie 12**

Ekipy obsługujące pojazdy odbierające odpady opuszczają bazę przed godz. 6.00 rano, zatem rozpoczęcie odbioru odpadów następuje bezpośrednio po godz. 6.00 rano Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje dyżury upoważnionych osób w siedzibie Gminy od 6.00 rano, które wymagane jest w pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia – zgłoszenie? W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonywać kontroli masy pojazdu przewidzianej w § 4 pkt 7 wzoru umowy ( załącznik nr 10 do specyfikacji )?

#### **Odpowiedź**

We wzorze umowy w § 4 pkt. 7 wykreślono część zdania. Nowe zdanie ma brzmienie; umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego kontroli sposobu wykonywania usługi świadczonej przez Wykonawcę i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów.

#### **Pytanie 13**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający określa pełną odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. Powyższy zapis rodzi obawy nadinterpretacji wymienionej treści, gdyż nie został określony rodzaj i zakres zdarzeń objęty tą odpowiedzialnością. W związku z powyższym istnieje

konieczność doprecyzowania zapisu pkt 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia do treści: „ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy”.

### **Odpowiedź**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z winy Wykonawcy.

### **Pytanie 14**

W pkt. 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda udostępnienia co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą. Wymóg posiadania takiej linii telefonicznej jest zasadny przy świadczeniu usług dotyczących bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, obronności lub bezpieczeństwa, do których z pewnością nie zalicza się przedmiot zamówienia. W dzisiejszych czasach standardowym wyposażeniem każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności osoby odpowiedzialnej za realizację konkretnego zadania jest telefon, zatem istnienie kontaktu telefonicznego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest możliwe w praktycznie każdym momencie świadczenia usług, bez konieczności udostępniania jednej linii telefonicznej. Żądamy zatem wykreślenia zapisu pkt 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia w zakresie żądania Zamawiającego do udostępnienia co najmniej jednej linii telefonicznej. Podobne stanowisko prezentujemy w odniesieniu do zapisu zawartego w pkt 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia w sprawie uczestnictwa upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach. Upoważniony przedstawiciel wykonawcy, wskazany w § 8 pkt 1 lit. b umowy-załącznik nr 8 do SIWZ jest zobowiązany dom czuwania nad realizacją całości umowy i to ta osoba powinna być informowana o wynikach wskazywanych narad, a nie w nich uczestniczyć. Należy zauważyć, że wymieniony upoważniony przedstawiciel Wykonawcy pełni funkcje koordynacyjną i kontrolną nad ekipami obsługującymi pojazdy odbierające odpady i czasowe pozbawienia kontaktu z podwładnymi może wpływać na spadek jakości, bądź przestoje decyzyjne w realizacji usług, co jest niedopuszczalne. W związku z tym żądamy usunięcia zapisu pkt 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia dotyczącego uczestnictwa w naradach.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wpisując w SIWZ udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji tak aby możliwy był stały kontakt Zamawiającego z Wykonawcą wymaga aby w godzinach pracy Wykonawcy był czynny (odbierany) telefon w celu kontakt – zgłoszenia ewentualnych problemów.

Podtrzymujemy swoje stanowisko co do obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach – zgodnie ze specyfikacją.

### **Pytanie 15**

W pkt 3 Wytycznych do określenia ceny przedmiotu zamówienia w części opisującej wymagania Zamawiającego dotyczące środków transportu i odbioru odpadów komunalnych, Zamawiający wymaga aby wszystkie pojazdy spełniały wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4. Postawienie takich rygorystycznych wymagań, co do klasy sprzętu nie znajduje pokrycia w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości. Dodatkowo należy zauważyć, że wymóg ten w bardzo dużym stopniu ogranicza krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenia przedmiotowego zamówienia, którzy dysponują sprzętem równie wysokiej klasy, zdolnym do świadczenia usług odbioru i transportu jednak nie posiadającym dokumentu zgodności z normą EURO 4. Żądanie w zakresie spełnienia norm EURO 4 jest zatem ewidencyjnym dowodem na nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców, co jest naruszeniem art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W związku z tym żądamy wykreślenia tego wymogu.

### **Odpowiedź**

Europejski standard emisji spalin – to norma dopuszczalnych emisji spalin w pojazdach. Standardy te zostały opracowane w serii Dyrektyw Europejskich. W trosce o stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Zamawiający dopuszcza normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4 z wyłączeniem pojazdu typu śmieciarka o ładowności do 3,5 Mg – EURO 3.

### **Pytanie 16**

W Rozdziale XI pkt 4 SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych oraz wykazania ich w kalkulacji kosztów usługi ( załącznik nr 2 a do SIWZ ). Zyski ze sprzedaży w każdym wypadku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i żadna szanująca się firma nie dopuści do ujawnienia takich informacji na zewnątrz. Transakcje takie objęte są tajemnicą handlową zastrzeżona w umowach pomiędzy Wykonawcą a odbierającym odpady segregowane. W związku z tym żądamy usunięcia zapisu Rozdziału XI pkt 4 SIWZ oraz kolumny nr 6 załącznika nr 2 A do SIWZ.

### **Odpowiedź**

Wykreślamy ze specyfikacji z Rozdziału XI pkt 4 SIWZ oraz kolumny nr 6 i 7 z załącznika nr 2 A do SIWZ

Wzór zał. 2A

Lp.	Grupa odpadów	Szacunkowa ilość odpadów w okresie trwania umowy[Mg]	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW			
			Cena jednostkowa brutto [zł/Mg]			Wartość brutto [zł] [5 = 3 x 4]
1	2	3	4			5
1	Zmieszane odpady komunalne	1600				
2	Segregowane odpady komunalne	288,5				
<b>RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO ZA SZACUNKOWĄ ILOŚĆ (suma wycenionych pozycji w kolumnie 5)</b>						

### **Pytanie 17**

W § 4 pkt 13 Zamawiający zawarł zapis: „ Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów pozostawionych przez mieszkańców nieruchomości przy pojemniku z uwagi na całkowite wypełnienie pojemnika oraz odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem działania Wykonawcy”. Prosimy o wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów tego punktu .

### **Odpowiedź**

Wykreślamy z projektu umowy w § 4 pkt. 13

### **Pytanie 18**

W § 14 pkt 1 wzoru umowy ( załącznik nr 10 do specyfikacji ) Zamawiający określa wysokość kar umownych. Tiret drugi tegoż paragrafu mówi, że kary będą naliczane za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem, w wysokości 100 zł. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający zamierza naliczać te kary ? Bazując na wieloletnim doświadczeniu zauważamy nagminne przypadki prób zrzcucenia odpowiedzialności za brak wywozu ( w przypadku nie wystawienia pojemnika) na Wykonawcę. Wykonawca pozbawiony jest jakichkolwiek argumentów do swej obrony i istnieje niebezpieczeństwo nadużyć na tym polu. Ponadto, zauważyć należy również fakt, iż kara umowna powinna być adekwatna do wyrządzonej szkody i nie może być traktowana jako okazja do wzbogacenia się gminy. Zatem w tym wypadku zasada ta z całą pewnością nie została dochowana. Ponadto zauważyć należy, że w okresie zimowym zdarza się, iż pojazd odbierający odpady „ zakopuje się” z powodu niewystarczającej, bądź w ogóle nie odśnieżonej drogi. W takim przypadku to Wykonawca powinien żądać odszkodowania od gminy za niewystarczające udrożnienie i przygotowanie do ruchu dróg, a nie być samemu narażonym na kary za niewykonanie wywozów objętych harmonogramem. Zatem żądamy usunięcia tego zapisu w całości.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nalicza kary w sytuacji gdy przypadek nieodebrania odpadów zostanie udokumentowany. Natomiast Wykonawca ma możliwość udokumentowania, że niedokonanie odbioru odpadów nie wystąpiło z winy Wykonawcy ( np. fotografia) i tym samym wskazania że nie doszło do odbioru odpadów z winy właściciela nieruchomości.

Kara jest środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a nie środkiem pozyskiwania dochodów przez Gminę.

### **Pytanie 19**

W § 16 pkt 3 lit. a i c wzoru umowy – załącznik nr 8 do SIWZ zamawiający informuje o możliwościach zmiany umowy w przypadkach: wywołanych przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodującą zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. W związku z tymi zapisami prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ich treści: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ przyczyny zewnętrzne, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodujące



zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”. Co może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę zasad płatności wynagrodzenia oraz zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy? Ponadto, zamawiający nie przewidział zmian umowy w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatku VAT, zmian wysokości opłat środowiskowych oraz wysokości opłat na składowiskach – czego kategorycznie żądamy.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w §16 pkt 3 lit. a i c umowy wprowadza zapis „, Zmiany : które mają wpływ na cenę wynikają z aktualnych przepisów praw, które wystąpią po dacie zawarcia umowy.

### **Pytanie 20**

W § 15 pkt 1 wzoru umowy- załącznik nr 10 do specyfikacji Zamawiający informuje o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sposób niezgodny z: umową, SIWZ, wskazaniem zamawiającego. Pojęcie: „ wskazania Zamawiającego” jest pojęciem o nieograniczonym znaczeniu. Istnieje zatem konieczność dookreślenia tego pojęcia. W związku z tym pytamy Zamawiającego: Co należy rozumieć pod stwierdzeniem „, wskazania Zamawiającego”?

### **Odpowiedź**

Wykreślamy „wskazaniem Zamawiającego”

### **Pytanie 21**

W załączniku nr 7 do SIWZ zamawiający wymaga wykazania posiadania lub dysponowania „, pojazdem typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 7 m<sup>3</sup>”. Informujemy, że standardowe pojazdy typu śmieciarka przystosowane są do odbioru sześciu pierwszych rodzajów (pojemności) pojemników. Natomiast pojemniki mieszczące odpady w ilości 7 m<sup>3</sup>. są pojemnikami, które ze względu na swe gabaryty muszą posiadać wzmocnioną konstrukcję, co wprost przedkłada się na ich masę, która to wraz ze zgromadzonymi w tych pojemnikach odpadami sięga nawet kilku ton. Masa ta powoduje, że do załadunku i wyładunku odpadów z tych pojemników konieczne jest używanie specjalnych pojazdów typu bramowiec lub hakowiec. Tylko tego typu pojazdy gwarantują prawidłową obsługę w zakresie odbioru, transportu i wyładunku znajdujących się w nich odpadów, zatem konieczna jest zmiana zapisów załącznika nr 7 do SIWZ w zakresie wymaganego sprzętu do odbierania i transportu pojemników KP-7- czyli o pojemności 7 m<sup>3</sup>.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza odbiór pojemników o pojemności 7m<sup>3</sup> pojazdem typu bramowiec lub hakowiec.

### **Pytanie 22**

Przeważająca większość zamówień publicznych z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów jest określana na okresy 6- miesięczne lub krotności tego okresu ( 12, 18, 24,30 równych miesięcy ). Biorąc pod uwagę fakt, iż termin rozpoczęcia realizacji tych zamówień jest taki sam ( przypada na 1 lipca 2013 r. ) zauważyć należy, że będą się one kończyły w tym samym dniu w okresach krotności 6 miesięcy. Jednocześnie po zakończeniu każdego zadania, już od dnia następnego konieczna będzie kontynuacja obsługi przez tą firmę ( lub inną firmę ) wyłonioną w kolejnym postępowaniu przetargowym. Tym samym Wykonawca w ostatnim

dniu zadania będzie mógł odebrać pojemniki z jednej gminy i w tym samym dniu podstawić w kolejnej gminie. Wykonanie takiego manewru ( biorąc jeszcze pod uwagę konieczność ich umycia, dezynfekcji i dokonania drobnych napraw ) jest niemożliwe ze względów logistycznych, także z e względu na interesy wszystkich wykonawców pytamy o możliwość wydłużenia okresu zamówienia z 12-stu miesięcy do 14-stu miesięcy. Pozwoli to wykonawcom na swobodne ruchy logistyczne i ograniczenie wydatków finansowych ( przekładających się cenę ofertową ) w zakresie dostarczenia pojemników i pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych na linii Zamawiający- Wykonawca.

### **Odpowiedź**

Podtrzymujemy swoje stanowisko określone w SIWZ

### **Pytanie 23**

Wyjaśnienie dotyczy SIWZ Rozdziału III „ Przedmiot zamówienia” podrozdział „ Wymagania dotyczące przekazywania odebranych odpadów”, który mówi, że Wykonawca obejmie dodatkowo odbiorem i utrzymaniem eksploatacyjnym 20 gniazd ( każde złożone z 3 pojemników ) selektywnej zbiórki odpadów jakie zostaną utworzone na terenie Gminy Poraj z wykorzystaniem pojemników typu „ dzwon” o pojemności minimalnej 1,5 m<sup>3</sup> każdy przy szkołach, cmentarzach, terenach wokół bloków, ośrodkach rekreacyjnych. Pytanie brzmi: Czy wyposażenie 20 gniazd w pojemniki typu „dzwon” o pojemności minimalnej 1,5 m<sup>3</sup> jest obowiązkiem Wykonawcy, czy Zamawiającego?

### **Odpowiedź Pytanie**

Wyposażenie 20 gniazd w pojemniki jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie w informacji dotyczącej zapotrzebowania w pojemniki i worki do zbierania odpadów (w tabeli 1) określił zapotrzebowanie na pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów typu dzwon o minimalnej pojemności 1,5 m<sup>3</sup>.

### **Pytanie 24**

Kto ponosi koszty utylizacji lub odzysku odpadów odebranych z PSZOK ?

### **Odpowiedź**

Koszty utylizacji lub odzysku odpadów z PSZOK ponosi wykonawca.

### **Pytanie 25**

Czy gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie PSZOK?

### **Odpowiedź**

Gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie PSZOK

### **Pytanie 26**

Kto ponosi koszty przygotowania i umieszczenia naklejek z logo Gminy Poraj na pojemnikach?

### **Odpowiedź**

Koszty naklejek z logo Gminy Poraj umieszczonych na pojemnikach ponosi Wykonawca

### **Pytanie 27**

Jaka będzie procedura postępowania w przypadku nie wystawienia odpadów przed posesję przez właściciela nieruchomości w dniu odbioru odpadów ustalonym w harmonogramie, kto

będzie ponosił koszty ewentualnych dodatkowych odbiorów odpadów poza ustalonym harmonogramem?

**Odpowiedź**

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemnika przed posesję w dniu odbioru ustalonym harmonogramem.

**Pytanie 28**

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienia pojemników na odpady segregowane typu dzwon innym typem pojemników o podobnej pojemności np. 1100 l ?

**Odpowiedź**

Zamawiający określił,

wyposażenie gniazd w pojemniki do segregacji odpadów w pojemniki typu dzwon o pojemności 1,5 m<sup>3</sup>.

U C H W A Ł A Nr 246(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj-Rozdział 3 &6 ust. 1 pkt 4 określa, że pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów typu dzwon muszą posiadać minimalną pojemności 1,5 m<sup>3</sup>. Wobec czego regulamin określa że w/w pojemniki mają być „typu dzwon” ale jasno określa minimalną ich pojemność- 1,5m<sup>3</sup>.

Wobec czego Zamawiający dopuszcza inne pojemniki niż „dzwon” ale pojemności minimalnej 1,5m<sup>3</sup>.

**Pytanie 29**

Kto ponosi koszty związane z zakupem i nadrukiem worków przeznaczonych na segregację odpadów?

**Odpowiedź**

Koszty związane z zakupem i nadrukiem worków przeznaczonych do segregacji odpadów ponosi Wykonawca.

**Pytanie 30**

Czy worki w kolorze żółtym mają być nadrukami poszczególnych frakcji tj. plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, czy nadruk obejmujący wszystkie frakcje na jednym worku?

**Odpowiedź**

Worki w kolorze żółtym mają być z nadrukiem poszczególnych frakcji. Nadruk nie obejmuje wszystkich frakcji na jednym worku.

**Pytanie 31**

Kto płaci za odpady przekazane do RIPOK lub innej instalacji odzysku czy recyklingu, Wykonawca czy Zamawiający ?

**Odpowiedź**

Koszty ponosi Wykonawca.

**Pytanie 32**

Uwzględnienie w kosztach wykonania usługi wpływów z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych oraz wykazanie ich w kalkulacji kosztów usługi – tak sformułowane zapisy w sposób oczywisty faworyzują posiadaczy instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, których zyski z braku marży będą największe. Zapis ten narusza interesy wykonawców zmuszając ich do ujawnienia tajemnicy swojego przedsiębiorstwa.

**Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla ze specyfikacji z Rozdziału XI pkt 4 SIWZ oraz kolumny nr 6 załącznika nr 2 A do SIWZ

**Pytanie 33**

Wymagania dotyczącego miesięcznego raportowania Zamawiającego o adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości osób zamieszkujących nieruchomości i ich deklaracji dotyczącej wytwarzanych odpadów.

**Odpowiedź.**

W/w powiadomienie ma być przekazane w formie pisemnej z przekazaniem nazwy ulicy i oznaczenia nieruchomości.

**Pytanie 34**

Wymagania dotyczące podania ilości przeterminowanych leków z podziałem na frakcje – jakie frakcje?

**Odpowiedź**

Z uwagi na fakt, że katalog odpadów określa różne rodzajów kodów leków Zamawiający prosi o podanie leków z podziałem na frakcje – kody odpadów.

**Pytanie 35**

Wymagania dotyczące udostępnienia co najmniej jednej linii telefonicznej w celu kontaktu z Zamawiającym – wymóg ten wskazuje na to, iż zakresem zamówienia objęte jest także świadczenie usług telekomunikacyjnych, które należą do działalności koncesjonowanej.

**Odpowiedź**

Zamawiający wpisując w SIWZ udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji tak aby możliwy był stały kontakt Zamawiającego z Wykonawcą wymaga aby w godzinach pracy Wykonawcy był czynny (odbierany) telefon w celu kontaktu, bądź zgłoszenia ewentualnych problemów.

**Pytanie 36**

Wymóg zawiadamiania Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów – nie ma wskazanej osoby, którą należy powiadamiać oraz czy rozpoczęciu odbioru na terenie gminy w danym dniu? - zapis nie jest doprecyzowany.

**Odpowiedź**

We wzorze umowy w § 4 pkt. 7 wykreślono część zadania. Nowe zdanie ma brzmienie; umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego kontroli sposobu wykonywania usługi świadczonej przez Wykonawcę i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów.

**Pytanie 37**

Proszę o podanie ilości i pojemności pojemników w zabudowie wielorodzinnej i letniskowej z podziałem na odpady zmieszane oraz biodegradowalne wraz ze zmieszanymi

**Odpowiedź**

<b>Letniskowe</b>				
Pojemniki	80l	120l	140l	240l
zmieszane	Ok. 481 szt	Ok. 60 szt	Ok. 11 szt	Ok. 12 szt
Bio	Ok. 300 szt	Ok. 35 szt	-	-

Wielorodzinne Poraj	Pojemnik (zmieszane)
Wspólnota bloku 1	1100 x 2
Wspólnota bloku 2	1100 x 1
Wspólnota bloku 3	1100 x 1
Wspólnota bloku 4	1100 x 2
Wspólnota bloku 5	1100 x 2
Wspólnota bloku 6	1100 x 1
Wspólnota bloku 7	1100 x 2
Wspólnota bloku 8	1100 x 2
Wspólnota bloku 9	1100 x 2

Wielorodzinne Masłońskie	Pojemnik(zmieszane)
Wspólnota bloku 1 i 2	1100 x 2

**Pytanie 38**

Proszę o potwierdzenie, że organizacja, wyposażenie i prowadzenie gminnego Punktu Zbierania Odpadów Selektywnych jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest jedynie do obioru odpadów

**Odpowiedź na pytanie .**

Po stronie Zamawiającego jest organizacja, wyposażenie i prowadzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

**Pytanie 39**

Proszę o podanie całkowitej ilości pojemników w tzw „ gniazdach z uwagi na fakt, że w siwz występują rozbieżności w tym zakresie. Pragnę również zwrócić uwagę, że nie występują pojemniki o pojemności 1,5 m<sup>3</sup> typu dzwon na odpady biodegradowalne.

**Odpowiedź**

Pojemniki na plastik - 20 szt.

Pojemniki na szkło -20 szt.

Pojemniki na papier -10 szt.

Pojemniki na bioodpady – 4 szt.

**Pytanie 40**

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób i z jaka częstotliwością będzie zbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny

**Odpowiedź**

Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wykreśla w SIWZ w VII A pkt 3)

**Pytanie 41**

Czy cena za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, którą należy podać w formularzu ofertowym powinna zawierać koszty odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Odpowiedź**

Cena usługi za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych ma wpływ na wartość zamówienia, wobec czego w formularz ofertowy powinien zawierać koszty odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Pytanie 42**

Proszę o wykreślenie w formularzu cenowym kolumny na podstawie, której wykonawcy zobowiązaniu są do podania zysku ze sprzedaży surowców wtórnych z uwagi na fakt, że zysk ten stanowi tajemnicę handlową wykonawcy i jest zależny od wielu czynników, a Zamawiający i tak będzie rozliczał się ze stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie.

**Odpowiedź na pytanie.**

Wykreślamy ze specyfikacji z Rozdziału XI pkt 4 SIWZ oraz kolumny nr 6 załącznika nr 2 A do SIWZ

**Pytanie 43**

W załączniku nr 7 do SIWZ

Zamawiający wymaga posiadanie pojazdu typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu: 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 7 m<sup>3</sup>. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór pojemników poj. 7 m<sup>3</sup> samochodem kontenerowym hakowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza odbiór pojemników o pojemności 7 m<sup>3</sup> samochodem kontenerowym hakowym.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj  
/-/ Łukasz Stachera