

Urząd Gminy  
42-360 Poraj  
ul. Jasna 21

Poraj dnia 09.09..2015

**Nr.GK.271 . 4.2015**

**Wykonawcy**

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego na : Zakup energii dla 61 obiektów oświetlenia ulicznego i 25 budynków użyteczności publicznej Gmin y Poraj oraz 30 obiektów „ Poreco „Sp. z O.O.

Ogłoszenie Nr. 226454 – 2015 z dnia 02.09.2015 r. zamieszczone w BZP.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję , iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u:

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

#### **Pytanie 1.**

W nawiązaniu do pkt. 4a SIWZ wnosimy o informację jaki okres rozliczeniowy stosowany jest u lokalnego OSD?

Odp. Okres rozliczeniowy stosowany przez lokalnego OSD wynosi dla większości obiektów 2 miesiące. Dla obiektów ujętych w załączniku nr 1w tabeli I pkt. 59, 60, 61 i tabeli II pkt. 19, 20,21 wynosi 1 miesiąc, a dla obiektów z tabeli II pkt. 22, 23, 24 wynosi 6 miesięcy.

#### **Pytanie 2.**

Prosimy o Informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Odp. Zgodnie z zapisami **SIWZ rozdział III pkt. 3 Informacje dot. obecnie obowiązujących umów**

*„OSD dla wszystkich obiektów objętych przetargiem jest TAURON Dystrybucja S.A. Dla wszystkich obiektów oświetlenia ulicznego ujętych w załączniku nr 1, tabela nr I objętych przetargiem umowy są rozdzielone i obowiązuje terminowa umowa sprzedaży energii elektrycznej z ENEA S.A, która wygasa z dniem 31.12.2015 r. i nie wymaga wypowiedzenia.*

*Dla obiektów Użyteczności publicznej Gminy Poraj ujętych w załączniku nr 1, tabela nr II, pkt. 1-23 objętych przetargiem umowy są rozdzielone i obowiązuje terminowa umowa sprzedaży energii elektrycznej z ENEA S.A, która wygasa z dniem 31.12.2015 r. i nie wymaga wypowiedzenia.*

*Dla obiektów Użyteczności publicznej Gminy Poraj ujętych w załączniku nr 1, tabela nr II, pkt. 24,25 objętych przetargiem obowiązują umowy kompleksowe z TAURON Sprzedaż sp. z o.o., które należy wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia tych umów wynosi 1 miesiąc.*

*Dla wszystkich obiektów Poreco Sp. z o.o. ujętych w załączniku nr 1, tabela nr III objętych przetargiem umowy są rozdzielone i obowiązuje terminowa umowa sprzedaży energii elektrycznej z ENEA S.A., która wygasa z dniem 31.12.2015 r. i nie wymaga wypowiedzenia.” i **Załącznikiem nr 1** dla 114 obiektów jest to kolejna zmiana sprzedawcy, a dla obiektów Użyteczności publicznej Gminy Poraj ujętych w załączniku nr 1, tabela nr II, pkt. 24,25 objętych przetargiem obowiązują umowy kompleksowe z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i jest to pierwsza zmiana sprzedawcy.*

### **Pytanie 3.**

Czy wszystkie układy pomiarowo — rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi "TPA" ?

Odp. Tak

### **Pytanie 4.**

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana pkt. 4a Rozdział XVIII SIWZ oraz ust. 2 § 4 Załącznika nr 7 do SIWZ na poniższy zapis:

Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje

Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty, Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do Ich korekt

Odp. Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

#### **Pytanie 5.**

Wnosimy o usunięcie z ust. 1 § 6 Załącznika nr 7 do SIWZ zapisu: „pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej”.

Odp. Zapis Załącznika nr 7 Wzoru umowy **§ 6 pkt. 1** ulega zmianie i nadaje się mu następujące brzmienie: *„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.”*

#### **Pytanie 6.**

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

$$WK = \sum_r WK_r$$
$$WK_r = E_r \times (Ca_r - K_r)$$

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

#### **Pytanie 7.**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna
- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odp. Zgodnie z zapisami **SIWZ rozdział XVI pkt. 6**, „Zamawiający przekaze wybranemu Sprzedawcy dane dotyczące punktów poboru objętych przetargiem w formie elektronicznej (w formacie .doc i .xls).”

### Pytanie 8

W zał. Nr 7 do SIWZ wzór umowy - §4 pkt. 2 z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu stanowiącego o możliwości zmiany ceny jednostkowej w powyższym przypadku. Uprzejmie prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści: *„Ceny określone w ust. .1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, o także zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”*.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w §8 pkt. a)

Odp. Zapisy SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.

### Pytanie 9

W zał. Nr 7 do SIWZ — wzór umowy - §6 pkt. 1 Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów *„(...)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej”*.

Odp. Zapis Załącznika nr 7 Wzoru umowy § 6 pkt. 1 ulega zmianie i nadaje się mu następujące brzmienie: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.”

### Pytanie 10

W rozdz. IV SIWZ oraz §7 pkt. 1 wzoru umowy dot. terminu wykonania zamówienia, informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści „*Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów ujętych w załączniku nr 1 nastąpi od dnia 1.01.2016r., jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży energii elektrycznej, O także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSTY*”.

Odp. Uwzględniając przewidziany termin rozstrzygnięcia przetargu, podpisania umowy sprzedaży z wybranym Wykonawcą oraz terminy wypowiedzeń Wykonawca ma wystarczająco czasu by terminowo przeprowadzić skutecznie proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich obiektów i rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej od 01.01.2016 r. Zapisy SIWZ i wzoru umowy nie ulegają zmianie.

- 1) Zgodnie z zapisami SIWZ

### Pytanie 11

W zał. Nr 10 SIWZ — wzór umowy - §9 pkt. 1 i 2 dot. kar umownych informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

Odp.114 obiektów posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony i zgodnie z zapisami **SIWZ rozdział III pkt. 3 Informacje dot. obecnie obowiązujących umów.**

### Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne, (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak,--jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

*Odp.,,(...) Dla obiektów Użyteczności publicznej Gminy Poraj ujętych w załączniku nr 1, tabela nr II, pkt. 24,25 objętych przetargiem obowiązują umowy kompleksowe z TAURON Sprzedaż sp. z o.o., które należy wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia tych umów wynosi 1 miesiąc.”*

### **Pytanie 13**

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa 012, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE) rozliczanego w ww. grupie taryfowej były prowadzone rozliczenia wg grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości zrażenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców,

Odp. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla obiektów w grupie taryfowej O12 z zastosowaniem grupy taryfowej z strefami czasowymi analogicznymi do O12.

### **Pytanie 14**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;
  - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
  - dokument nadania numeru NIP;
  - dokument nadania numeru REGON;
  - KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka;
  - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że 05D może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XVI pkt. 6 „Zamawiający przekaze wybranemu Sprzedawcy dane dotyczące punktów poboru objętych przetargiem w formie elektronicznej (w formacie .doc i .xls).”

#### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSO oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSO wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez 05D?

Wskazujemy zwłaszcza, iż we wzorze pełnomocnictwa przedstawionego przez Zamawiającego (Zał. Nr 6 do SIWI!, pkt. 4 nie może zostać zaakceptowany przez Wykonawcę. Uzyskanie od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczasowych umów nie leży w gestii Wykonawcy, ponieważ wszystkie niezbędne dane i informacje (zgodnie z pytaniem nr 7) jest zobowiązany przekazać Odbiorca oraz to Odbiorca ponosi odpowiedzialność za ich poprawność.

Odp.Zgodnie z zapisami **SIWZ rozdział XVI pkt. 4** „Zamawiający dopuszcza podpisanie Pełnomocnictwa zgodnego ze wzorem przedłożonym przez wybranego Wykonawcę.”

#### **Pytanie 15**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo- rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w

przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaży energii jest niemożliwa.

Odp.TAK

### **Pytanie 16**

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie w zał. Nr 1 do SIWZ łącznej wartości poboru w okresie obowiązywania umowy (IV. Zestawienie zbiorcze). Zdaniem Wykonawcy, wartość podana w kolumnie „suma”, nie odpowiada wartości po zliczeniu poboru dla oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Poraj oraz obiektów Poreco sp. z o.o., podanego w poszczególnych częściach zestawienia.

Odp. Suma poboru rocznego w Załączniku nr 1 w tabeli II winna wynosić **296,88 MWh**. Dane zawarte w zestawieniu zbiorczym są prawidłowe.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj  
/-/ Łukasz Stachera