

Gmina Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
Tel. 34 3145-251
Fax.34 3145 006

Znak sprawy: GK.271.5.2017

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap- dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych

Termin składania ofert upływa 22.06. 2017 r. do godz.11.00

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: Nr. 531592-N-2017 z dnia 13.06.2017 r.
Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy w Poraju tablica ogłoszeń.
Na stronie internetowej [http://www. poraj.bip.net.pl](http://www.poraj.bip.net.pl):

Poraj ,dnia 09.06.2017 r.

ZATWIERDZIŁ :

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera

Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail poraj @ ug.pl
Godziny urzędowania: 7.00 do 15.00
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528

1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych. Zamawiający stosować będzie procedurę uregulowaną w art. 24aa PZP tzw. „procedurę odwróconą”. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty(art.89 ust.1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ a następnie zbada ,czy Wykonawca ,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zatem- wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia .

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : **Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap** „dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych „ wg ilości i rodzaju określonych w wykazie stanowiącym zał. nr. 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest został podzielony **na 2 części tj. :**

Część 1 - Wyposażenie pracowni artystycznej w materiały i narzędzia

Część 2- Wyposażenie biura CIS w artykuły biurowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymenty zgodnie z zał. nr. 1 do niniejszej SIWZ, w którym wskazano asortyment, parametry materiałów i ich przewidywaną ilość. Wszelkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości.

Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego asortymentu.

Dostawy materiałów będą realizowane sukcesywnie , w ciągu 3 dni roboczych od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego w godz. Od 8.00 do 14.00..

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych w załączniku Nr. 1 do SIWZ ilości , w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ogólnej wartości umowy.

Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych dostarczonego asortymentu odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, z zastrzeżeniem możliwości złożenia tylko jednej oferty na każdą część zamówienia.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Gminę projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w przedmiocie zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji.

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 37.80.00.00-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

CPV 30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

- 3.1 Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają co najmniej wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.2 W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz opis kluczowych parametrów. W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia/materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do wykazu stanowiącego Załącznik nrdo niniejszej SIWZ, dokumenty potwierdzające równoważność, między innymi odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na urządzenie dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna lub Specyfikacja Techniczna (dotyczy kompletnego urządzenia), karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 3.3 Dostawy winny zostać zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t) i ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164).
- 3.4 Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji dostawy. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje dodatkowe koszty, to ponosi je Wykonawca.

4. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie musi być wykonane w terminie : **do dnia 31 grudnia 2018 r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu :
 - w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp
- b) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu

5.2.2 .Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.4 . Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.2.5.Określenie warunków udziału w postępowaniu, dla wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ.

5.3.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. Nr. 2 do SIWZ

6.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień jej złożenia oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (**załącznik nr 3 i 4 do SIWZ**).

6.3. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

6.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.6 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp **wykonawca, w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.**

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ:

- 1) ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- 6.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

- 7.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 7.2 Oferta i oświadczenia **stanowią odpowiednio Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 do SIWZ.**
- 7.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów.
- 7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 7.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
- 7.6 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- 7.7 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 7.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - **dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”**, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 7.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 7.10 W przypadku, o którym mowa w pkt 7.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- 7.11 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 7.12 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.10. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 7.13 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 7.14 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 7.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 7.16 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.17 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań

określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- 7.18 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.19 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
- 7.20 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych- są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 7.21 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 8.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
- 8.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 8.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a) Łukasz Szecówka - Tel. 34-3145 251 wew.38

e-mail: l.szecowka@ugporaj.pl;

numer faxu: 34 3145 006;

9. Wymagania dotyczące wadium.

- 9.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą.

- 10.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 10.3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
- 11.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
- 11.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 11.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.5 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 11.6 Wzór formularza oferty stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
- 11.7 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 11.8 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 11.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
- 11.10 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 11.11 Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 11.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 11.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.

Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap - dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych

„Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): GK.271.5.2017 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 11.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

- 11.15 W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

- 11.16 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**
- 11.17 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 12.1 Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Poraju ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj (sekretariat pok.216 ,I piętro

- a) termin składania ofert: **do dnia 22.06.2017 r., do godz. 11.00**

- 12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21, 42-360 Poraj (pok.218)
b) termin otwarcia ofert: **w dniu 22.06.2017 o godz. 11.10**

- 12.3 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

- 12.4 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
- 12.5 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

- 12.6 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 13.1 Ceną oferty brutto jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cenę ofertową należy wyliczyć poprzez wypełnienie i załączenie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr .2 A do niniejszej SIWZ. Formularz cenowy pełni tylko funkcję pomocniczą
- 13.2 Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
- 13.3 Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
- 13.4 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walucie obcej.
- 13.5 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 14.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
- 14.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 14.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

– **kryterium „Cena”:**

- a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

$$L_{\text{cena}} = (C_{\text{min}} / C) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

L_{cena} - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C_{min} - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

T - kryterium termin płatności faktur- znaczenie 40%

Termin płatności faktur należy podać w dniach. Minimalny termin płatności faktur to 14 dni kalendarzowych, maksymalny 30 dni kalendarzowych.

- 14 dni od otrzymania faktury – 0 punktów;
- 21 dni od otrzymania faktury – 5 punktów;

- 30 dni od otrzymania faktury – 10 punktów.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie wskaże jednoznacznie, poprzez skreślenie zbędnych wariantów odpowiedzi, jaki termin płatności faktury oferuje, Zamawiający w kryterium „Termin płatności faktur” za ten element **nie przyzna punktów**.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z poniższym wzorem $C + T =$ końcowa ocena oferty.

14.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
- b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego **stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.**

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych- „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg osądu. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198 g.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Pzp Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

22. Adres strony internetowej zamawiającego.

www.poraj.bip.net.pl

23. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy **stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.**

26. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2A do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunku

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów do wyposażenia pracowni artystycznej oraz biura CIS w Poraju ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od chwili złożenia zamówienia e-mailem przez Centrum Integracji Społecznej w Poraju (przy czym termin liczony jest od dnia następnego).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione artykuły na własny koszt i ryzyko we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Poraj, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamówienie musi być zrealizowane jednorazowo i w całości.

Ilości przedstawione w załącznikach są ilościami szacunkowymi, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Oferowane materiały muszą posiadać stosowne atesty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie wybranych artykułów celem oceny ich jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia we wskazanym terminie pojedynczych egzemplarzy wskazanych produktów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

Część 1. Wyposażenie pracowni artystycznej

L.p.	Nazwa elementu	Opis minimalnych wymagań	J.m.	Ilość
Materiały eksploatacyjne				
	Folia samoprzylepna czarna	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, czarna, trwałość zewnętrzna min. 4 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 50cm	M.b.	10
	Folia samoprzylepna biała	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, biała, trwałość zewnętrzna min. 4 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
	Folia samoprzylepna przezroczysta	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, przezroczysta, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
	Folia samoprzylepna ciemnożółta	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, ciemnożółta, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10

Folia samoprzylepna cytrynowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, cytrynowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna czerwona	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, czerwona, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna jasnopomarańczowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, jasnopomarańczowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna ciemnoróżowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, ciemnoróżowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna jasnoróżowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, jasnoróżowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna pastelowo-zielona	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, pastelowo-zielona, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia samoprzylepna lazurowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, lazurowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10
Folia tablicowa czarna	Samoprzylepna, gładka folia tablicowa w kolorze czarnym do pisania kredą, z możliwością zadrukowania UV lub sitodrukiem, szerokość rolki 125cmm.b.	M.b.	5
Folia tablicowa zielona	Samoprzylepna, gładka folia tablicowa w kolorze zielonym do pisania kredą, z możliwością zadrukowania UV lub sitodrukiem, szerokość rolki 125cmm.b.	M.b.	5
Folia magnetyczna brązowa	Folia magnetyczna brązowa, nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, grubość 0,4mm, szerokość 62cm	M.b.	6
Folia magnetyczna brązowa	Folia magnetyczna, nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, grubość 1,0mm, szerokość 62cm	M.b.	5
Folia magnetyczna biała błyszcząca	Folia magnetyczna brązowa, nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, umożliwiająca	M.b.	10

		zadruk sitem, offsetem lub UV, grubość 0,6mm, szerokość 61cm		
	Folia termotransferowa biała	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm	M.b.	2
	Folia termotransferowa czarna	Profesjonalna folia termotransferowa czarna, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm	M.b.	2
	Folia termotransferowa biała	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm, czas wgrzewania: 160C – 1 sekunda, 140C – 2 sekundy, 120C – 3 sekundy Np. Flex 123 Premium biały	M.b.	2
	Folia termotransferowa czarna	Profesjonalna folia termotransferowa czarna, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm, czas wgrzewania: 160C – 1 sekunda, 140C – 2 sekundy, 120C – 3 sekundy Np. Flex 123 Premium	M.b.	2
	Folia termotransferowa beżowa	Profesjonalna folia termotransferowa beżowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET beżowy	M.b.	2
	Folia termotransferowa biały błysk	Profesjonalna folia termotransferowa biały błysk, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET biały błysk	M.b.	2
	Folia termotransferowa bordowa	Profesjonalna folia termotransferowa bordowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET bordeaux	M.b.	2
	Folia termotransferowa czerwona	Profesjonalna folia termotransferowa czerwona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do	M.b.	2

		stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET czerwony		
	Folia termotransferowa pomarańczowa	Profesjonalna folia termotransferowa pomarańczowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo pomarańczowy	M.b.	2
	Folia termotransferowa różowa	Profesjonalna folia termotransferowa różowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo różowy	M.b.	2
	Folia termotransferowa zielona	Profesjonalna folia termotransferowa zielona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo zielony	M.b.	2
	Folia termotransferowa jasnoniebieska	Profesjonalna folia termotransferowa jasnoniebieska, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET jasnoniebieski	M.b.	2
	Folia termotransferowa jasnozielona	Profesjonalna folia termotransferowa jasnozielona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET jasnozielony	M.b.	2
	Folia termotransferowa biała	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET LIGHT biały	M.b.	2
	Folia do bindowania	Folia przezroczysta umożliwiająca identyfikację dokumentów, format: A4, grubość: 150 mic, minimalna ilość sztuk w opakowaniu: 100 Np. Fellowes MD5156 lub równoważny	Op.	1
	Grzbiet do bindowania 8mm	Minimalna długość grzbietu 30 cm, średnica 8 mm, ilość oprawionych kartek 21-40, kolor czarny. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 25.	Op.	10

		Np. Fellowes MD6000		
	Grzbiet do bindowania 14mm	Minimalna długość grzbietu 30 cm, średnica 14 mm, ilość oprawionych kartek 125, kolor dowolny. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100.	Op.	1
	Folia do laminacji A3	Format A3, grubość 80 mic., minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100. Np. ARGO AG1152 lub równoważny	Op.	2
	Folia do laminacji A3	Format A3, grubość 100 mic., minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100. Np. ARGO AG1153 lub równoważny	Op.	2
	Płyta plexi PMMA dual satin	Płyta wylewana grubość 3mm, sztywne, termoplastyczne, przezroczyste tworzywo polimetakrylanu metylu, dwustronnie matowione. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność światła na poziomie 30-35%. Możliwość wycięcia potrzebnego wymiaru, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	8,5
	Płyta plexi PMMA opal	Płyta wytłaczana w kolorze opal, grubość 2mm, tworzywo z polimetakrylanu metylu. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność światła na poziomie 30-70% Możliwość wycięcia potrzebnego wymiaru, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	8
	Płyta plexi PMMA bezbarwna	Płyta plexi bezbarwna, grubość 4mm, tworzywo z polimetakrylanu metylu. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność światła na poziomie 90%. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	30
	Płyta plexi PMMA lustro srebrne	Płyta lustrzana srebrna, grubość 3mm, Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	3
40	Płyta plexi PMMA transparent niebieski	Płyta transparent niebieski, grubość 3mm. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną. Np. Perspex 7704 lub równoważny	M2	3,7
Materiały modelarskie				
41	Narzędzie do kopert, pudełek i kokard	Narzędzie do samodzielnego wykonywania kopert w ponad 60 formatach. Powinno posiadać również funkcję zaokrąglania rogów papieru. Narzędzie umożliwiające tworzenie pudełek oraz kokard. Minimalne wymiary najmniejszego pudełka 4,4 x 4,4 x 4,4 cm i największego 10,2 x 10,2 x 10,2 cm.	Szt.	1

42	Nóż obrotowy	Profesjonalny nóż do cięcia i wykonywania rękodzieła. Np. nóż obrotowy Martha Stewart	Szt.	1
43	Skalpel z wysuwającym ostrzem	Skalpel z wysuwającym ostrzem do prac rękodzielniczych. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Np. Skalpel z wysuwającym ostrzem EK-Success	Szt.	1
44	Nożyce do precyzyjnego cięcia	Miękka rączka, profesjonalne, podwójne ostrza zapewniające precyzyjne cięcie, dodatkowo pokryte nieprzywierającą powłoką, dzięki czemu pozostają czyste. Do nożyc powinna być dołączona osłonka do przechowywania. Np. Nożyce do precyzyjnego cięcia - Martha Stewart	Szt.	2
45	Linijka 90 stopni	Minimalne wymiary linijki złożonej: 30 cm. Linijka posiadająca miarkę. Np Linijka 90 stopni Martha Stewart	Szt.	2
46	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, w środku wyściełany gumą, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20,5 cm, kolor dowolny.	Szt.	5
47	Nożyczki tytanowe	Nożyczki z wygodnym, miękkim uchwytem do precyzyjnych prac. Produkt posiadający tytanowe ostrza, rozmiar minimum 10 cm, kolor dowolny.	Szt.	4
48	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, w środku wyściełany gumą, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20 cm, kolor dowolny.	Szt.	10
49	Linijka aluminiowa	Linijka z anodowanego aluminium z warstwą antypoślizgową pod spodem. Produkt ze specjalnie podciętymi krawędziami do kreślenia. Linijka powinna posiadać indywidualne etui.	Szt.	5
50	Gilotyna do papieru	Urządzenie powinno posiadać stabilny blat metalowy z antypoślizgowymi nóżkami gumowymi, praktyczne linie formatu na blacie, szlifowany nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego, nóż dolny. Automatyczny docisk ciętego materiału, dwie nakładki kątowe ze skalą w mm. Minimalna długość cięcia: 32cm, wysokość cięcia: 0,8mm, rozmiar blatu: 44x21,1 cm.	Szt.	1
Materiały i narzędzia rzeźbiarskie				
51	Zestaw modelinek drewnianych	Komplet 12 narzędzi do modelowania w glinie, modelinie oraz w innych masach plastycznych. Minimalna długość narzędzi:	Szt.	2

		14cm, każde z nich powinno być zakończone innym profilem.		
52	Zestaw narzędzi	Zestaw narzędzi do ceramiki podstawowy, minimalna liczba elementów w zestawie 7.	Szt.	2
53	Zestaw narzędzi do ceramiki	Zestaw narzędzi z metalowymi końcówkami, minimalna liczba elementów w zestawie 7.	Szt.	2
54	Zestaw oczek ostrych	Zestaw oczek o metalowych końcówkach – drutowane, do wyżabiania kształtów, minimalna liczba elementów w zestawie 6.	Szt.	3
55	Zestaw cyklin drewnianych	Zestaw cyklin drewnianych do wygładzania lub toczenia na kole. Różne kształty, minimalna liczba elementów w zestawie 5.	Szt.	2
56	Zestaw cyklin stalowych	Zestaw cyklin stalowych do wygładzania lub toczenia na kole. Różne kształty, minimalna liczba elementów w zestawie 5.	Szt.	2
57	Zestaw oczek z drewnianym	Zestaw oczek - z jednej strony oczko ostre, z drugiej strony modelina z drewna. Długość ok 21 cm, minimalna liczba elementów w zestawie 6.	Szt.	2
58	Wyciskarka do kafli kwadratowa	Wyciskarka do kafli kwadratowa, minimalne wymiary podstawy 15x15 cm	Szt.	1
59	Wyciskarka do kafli okrągła	Wyciskarka do kafli okrągła, minimalna średnica 17,1 cm	Szt.	1
60	Zestaw otwornic otwartych	Zestaw otwornic z końcówką metalową półokrągłą do wycinania otworów, minimalna liczba elementów w zestawie 4.	Szt.	1
61	Zestaw otwornic zamkniętych	Zestaw otwornic zamkniętych z końcówką metalową do wycinania otworów, minimalna liczba elementów w zestawie 4.	Szt.	1
62	Glina	Glina biała, temperatura wypalania: 1000-1260°C, spiek od 1200°C, glina nadająca się zarówno do toczenia i lepienia ręcznego. Np. Carl Jaeger 9 lub równoważne	Op.	111
63	Glina	Glina czarnobrazowa, temperatura wypalania: 1000-1100°C, spiek od 1080°C, glina nadająca się zarówno do toczenia i lepienia ręcznego. Np. Carl Jaeger 2 lub równoważne	Op.	55
64	Szklivo Turkus mat jedwabisty	Szklivo sypkie turkusowe z efektem, jedwabście matowe, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C. Szklivo nadające się do kontaktu z żywnością. Np. Carl Jaeger lub równoważne	Op.	3
65	Szklivo Plama oleju mat	Szklivo sypkie, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C. Np. Plama oleju mat lub równoważne	Op.	3

66	Szklivo zielone jabłuszko	Szklivo sypkie, soczysta zieleń, błyszczące, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Szklivo nadające się do kontaktu z żywnością. Np. Carl Jaeger Zielone Jabłuszko błyszczące lub równoważne	Op.	4
67	Szklivo zielone z brązowymi efektami	Szklivo sypkie zielone z brązowymi efektami jedwabiście matowe, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color Irisch grun lub równoważne	Op.	3
68	Szklivo złote	Szklivo sypkie, złote, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Carl Jaeger Złota lub równoważne	Op.	3
69	Szklivo plama oleju	Szklivo sypkie, plama oleju, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color plama oleju lub równoważne	Op.	2
70	Szklivo owoc granatu	Szklivo sypkie, owoc granatu, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Świat gliny owoc granatu lub równoważne	Op.	3
71	Szklivo szare	Szklivo sypkie, szare, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color szary lub równoważne	Op.	2
72	Szklivo żółte	Szklivo sypkie żółte, kryjące, błyszczące, temperatura wypalania: 1020-1080°C, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color żółty efekt lub równoważne	Op.	3
73	Szklivo soczysto czerwone	Szklivo sypkie soczysto czerwone z efektem, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Wolbring Feuerrot lub równoważne	Op.	3
74	Szklivo niebiesko-turkusowe	Szklivo sypkie intensywnie niebiesko-turkusowe efektowe, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Aquamarin lub równoważne	Op.	2
75	Szklivo brąz z metalicznymi efektami	Szklivo sypkie brąz z metalicznymi efektami, jedwabiście błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Smielzbronze lub równoważne	Op.	2
76	Szklivo brązowo złote	Szklivo sypkie brązowo złote, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Wolbring Goldbronze lub równoważne	Op.	
77	Szklivo mocno czerwone	Szklivo sypkie mocno czerwone, kryjące, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Kardynał lub równoważne	Op.	3

78	Szklivo niebieskie z efektem	Szklivo sypkie niebieskie z efektem, kryjące, błyszczące opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Bławatek lub równoważne	Op.	3
79	Szklivo intensywnie pomarańczowe	Szklivo sypkie intensywnie pomarańczowe, kryjące, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Mandaryn lub równoważne	Op.	3
80	Szklivo żółte z efektem craquelle	Szklivo sypkie żółte błyszczące z efektem craquelle, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Żółty craquelle lub równoważne	Op.	3
81	Szklivo turkusowe z efektem craquelle	Szklivo sypkie turkusowe błyszczące z efektem craquelle, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Turkus craquelle lub równoważne	Op.	3
Narzędzia do produkcji biżuterii				
82	Kowadło małe	Kowadło kute, o szlifowanych powierzchniach bocznych, osadzone na masywnej prostokątnej podstawie ułatwiającej montaż w imadle z możliwością mocowania do blatu prasy lub stołu. Minimalne wymiary podstawy kowadła: 100x20x97 mm	Szt.	1
83	Nożyce do blachy	Do cięć krótkich prostych i kształtowych (szczególnie małych promieni) - bardzo wąska główka nożyc, główka i rękojeść wykonana z kutej matrycowo stali, ostrza hartowane indukcyjnie, regulowane złącze śrubowe, lakierowana rękojeść, kierunek cięcia od lewej do prawej, długość 250mm.	Szt.	1
84	Młotek mosiężny	Końcówki główki mosiężne zakończone z jednej strony płasko, z drugiej półokrągło. Trzonek wykonany z drewna. Minimalna waga: 90 g. średnica 8mm.	Szt.	1
85	Młotek gumowy	Końcówka główki gumowa, zaokrąglona. Trzonek wykonany z drewna minimalna waga 90 g średnica 8 mm	Szt.	1
86	Młotek PED	Młotek gumowy, metalowy trzonek, gumowana ergonomiczna rękojeść, minimalna długość rączki 245mm, średnica 55mm	Szt.	1
87	Narzędzie do nitowania	Zaawansowane narzędzie do wykonywania otworów oraz osadzania nitów i oczek różnej wielkości. Narzędzie do nitowania bez użycia młotka i maty, umożliwiające wykonywanie otworów i nitów powtarzalnie w tych samych odległościach od brzegu, za pomocą regulowanego ogranicznika z miarką w	Szt.	1

		zakresie minimum od 2 mm do 23 mm. Przystosowanie do dziurkowania i nitowania każdego rodzaju materiału. Możliwość wykonywania otworów o średnicy 3,2 oraz 4,8 mm. Np. Narzędzie do nitowania Crop-A-Dile We R lub równoważne		
Materiały do pracowni artystycznej				
88	Papier termotransferowy na jasne tkaniny	Papier termotransferowy na jasne tkaniny, format A4 do drukarek laserowych, wysoka odporność na pranie.	Arkusz	100
89	Papier termotransferowy na płaskie powierzchnie	Papier termotransferowy na płaskie powierzchnie przenoszący sam wydruk (bez konieczności wycinania), format A4 do drukarek laserowych, do powierzchni gładkich odpornych na temperaturę do 160°.	Arkusz	100
90	Papier termotransferowy na akryl	Papier termotransferowy format A4 do drukarek laserowych, umożliwiający ozdobienie takich materiałów jak szkło, akryl, kryształ.	Arkusz	100
91	Papier termotransferowy na ciemne tkaniny	Wprasowanka formatu A4 do drukarki atramentowej na czarne, kolorowe i białe tkaniny bawełniane takie jak koszulki (t-shirty), bluzki, czapki, torby, itp.	Arkusz	100
92	Papier plakatowy whiteback	Matowy, biały papier o gramaturze 135g/m2 do druku solwentowego, latexowego oraz UV. Minimalna szerokość rolki 160cm, nawój 50mb.	Rolka	2
93	Papier plakatowy whiteback	Matowy, biały, papier o gramaturze 135g/m2 do druku solwentowego, latexowego oraz UV. Minimalna szerokość rolki 140cm, nawój 50mb.	Rolka	2
94	Papier plakatowy satynowy	Satynowy, biały papier klasy premium o gramaturze 140g/m2 do druku solwentowego oraz UV, do druku plakatów i billboardów. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Minimalna szerokość rolki 106cm, nawój 61mb.	Rolka	2
95	Papier plakatowy satynowy	Satynowy, biały papier klasy premium o gramaturze 200g/m2 do druku solwentowego oraz UV, do druku plakatów i billboardów. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Minimalna szerokość rolki 106cm, nawój 61mb.	Rolka	2
96	Papier satynowy 90g/m2	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 90g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 500	Ryza	1

97	Papier satynowy 100g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 100g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 500	Ryza	4
98	Papier satynowy 120g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 120g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	1
99	Papier satynowy 160g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 160g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	2
100	Papier satynowy 200g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 200g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	1
101	Papier satynowy 220g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 220g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	1
102	Papier satynowy 250g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 250g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1
103	Papier satynowy 280g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 280g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 150	Ryza	1
104	Papier satynowy 300g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 300g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1
105	Papier satynowy 350g/m ²	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 350g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1
106	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką ozdobioną wytłoczonymi motylkami, gramatura 215g/m ² , format A4, kolor biały, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Astrosilver butterflies lub równoważny	Ryza	1
107	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Black Russian lub równoważny	Ryza	1
108	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Blue Angel lub równoważny	Ryza	1
109	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m ² , format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Blue Moon lub równoważny	Ryza	1

110	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Dorian Gray lub równoważny	Ryza	1
111	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Gin Fizzy lub równoważny	Ryza	1
112	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Mai Taxi lub równoważny	Ryza	1
113	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail White Lady lub równoważny	Ryza	1
114	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką, z nieregularnym tłoczeniem imitującym tynk biały, gramatura 215g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Constelation Jade country lub równoważny	Ryza	1
115	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką, z tłoczeniem w formie podłużnych prążków wzdłuż długiego boku, gramatura 215g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Constelation Jade satin lub równoważny	Ryza	1
116	Papier ozdobny	Obustronnie metalizowany papier w kolorze ciemnego złota z mieniącymi się złotymi drobinkami, gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Galaxy Metallic sun gold lub równoważny	Ryza	1
117	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Cameleon Light Gold lub równoważny	Ryza	1
118	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Gold lub równoważny	Ryza	1
119	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Silver lub równoważny	Ryza	1
120	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Empore Red lub równoważny	Ryza	1

121	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Garden Green lub równoważny	Ryza	1
122	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Silver lub równoważny	Ryza	1
123	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Medal Bronze lub równoważny	Ryza	1
124	Papier ozdobny	Papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Satins blue satin lub równoważny	Ryza	1
125	Papier ozdobny	Papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Satins red satin lub równoważny	Ryza	1
126	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 630g/m2, grubość 1,00mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
127	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 790g/m2, grubość 1,25mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
128	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 945g/m2, grubość 1,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
129	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 1890g/m2, grubość 3,00mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
130	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 430g/m2, grubość 1,00mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
131	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 500g/m2, grubość	Op.	2

		1,20mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.		
132	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 610g/m2, grubość 1,50mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
133	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 1575g/m2, grubość 2,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
134	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 2205g/m2, grubość 3,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2
135	Sklejka	Sklejka suchotrwała, grubość 2mm, klasa 1/1, minimalne wymiary 1500x1500mm, kolor standard	Płyta	5
136	Filc dekoracyjny	Filc dekoracyjny o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy w jaskrawych, nasyconych kolorach	Op.	2
137	Filc dekoracyjny black	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor szary	Op.	2
138	Filc dekoracyjny light gray	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoszary	Op.	2
139	Filc dekoracyjny brown	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor brązowy	Op.	2
140	Filc dekoracyjny toffee	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor toffi	Op.	2
141	Filc dekoracyjny dark green	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemnozielony	Op.	2
142	Filc dekoracyjny green	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor zielony	Op.	2
143	Filc dekoracyjny lime	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnozielony	Op.	2

144	Filc dekoracyjny aqua	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor aqua	Op.	2
145	Filc dekoracyjny sky blue	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoniebieski	Op.	2
146	Filc dekoracyjny navy	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor navy	Op.	2
147	Filc dekoracyjny royal blue	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemnoniebieski	Op.	2
148	Filc dekoracyjny dark pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemnoróżowy	Op.	2
149	Filc dekoracyjny pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor różowy	Op.	2
150	Filc dekoracyjny light pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoróżowy	Op.	2
151	Filc dekoracyjny lilac	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnioletowy	Op.	2
152	Filc dekoracyjny purple	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor fioletowy	Op.	2
153	Filc dekoracyjny berry	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor bordowy	Op.	2
154	Filc dekoracyjny red	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor czerwony	Op.	2
155	Filc dekoracyjny orange	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor pomarańczowy	Op.	2
156	Filc dekoracyjny dark yellow	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemny żółty	Op.	2
157	Filc dekoracyjny yellow	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor żółty	Op.	2

158	Filc dekoracyjny flesh	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor cielisty	Op.	2
159	Filc dekoracyjny vanilla	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor żółtokremowy	Op.	3
160	Filc dekoracyjny white	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor biały	Op.	3
161	Filc dekoracyjny popiel melanz	Filc poliestrowy o grubości 2mm, zwinięty na wałku o szerokości min. 100cm, gęstość 480g/m2, kolor popiel melanz	M.b.	2
162	Filc dekoracyjny biały	Filc wełna(40%) wiskoza(60%), o grubości 1mm, gęstość 160g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 180 cm, kolor biały	M.b.	2
163	Filc samoprzylepny szary	Filc samoprzylepny o grubości 3mm, gęstość 400g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor szary	M.b.	2
164	Filc techniczny jasny szary	Filc techniczny o grubości 4mm, gęstość 600g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 100 cm, kolor jasny szary	M.b.	2
165	Filc samoprzylepny szary	Filc samoprzylepny o grubości 5mm, gęstość 550g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor szary	M.b.	2
166	Filc samoprzylepny czarny	Filc samoprzylepny o grubości 3mm, gęstość 400g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor czarny	M.b.	5
167	Filc samoprzylepny ecru	Filc samoprzylepny o grubości 4mm, gęstość 600g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 100cm, kolor ecru	M.b.	2
168	Filc techniczny różowy	Filc techniczny o grubości 3mm, gęstość 300g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 150 cm, kolor jasny różowy	M.b.	5
169	Klej w sprayu	Uniwersalny klej do łączenia materiałów (np. papier, tektura, filc, folia skóra, tworzywa sztuczne), szybkoschnący, odporny na wilgoć i temperatury od -20 do +60°C, minimalna pojemność 300 ml Np. Tesa lub równoważny	Szt.	2
170	Taśma samoprzylepna dwustronna	Taśma pokryta z obu stron klejem i zabezpieczona warstwą papieru. Bardzo dobrze przylegająca do powierzchni. Minimalna szerokość 15mm, długość min. 10m.	Szt.	10

171	Magnetyczne dyski samoprzylepne	Samoprzylepne płaskie naklejki z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalne wymiary 1,27x25mm, minimalna ilość sztuk w paczce 12	Op.	10
172	Magnetyczne dyski samoprzylepne	Samoprzylepne naklejki z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalne średnica 1,27cm, minimalna ilość sztuk w paczce 12	Op.	10
173	Samoprzylepna taśma magnetyczna	Samoprzylepna taśma magnetyczna z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalna szerokość 12,7mm, długość 3m	Szt.	10
174	Taśma piankowa 3D samoprzylepna	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3D do tworzenia efektów przestrzennych we wszelkiego rodzaju projektach plastycznych, kartkach okolicznościowych, albumach i wielu innych. Minimalne wymiary: szerokość: 5mm, długość: 2,2m, grubość: 2mm.	Szt.	10
175	Taśma piankowa 3D samoprzylepna	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3D do tworzenia efektów przestrzennych we wszelkiego rodzaju projektach plastycznych, kartkach okolicznościowych, albumach i wielu innych. Minimalne wymiary: szerokość: 0,8mm, długość: 2,2m, grubość: 2mm.	Szt.	10
176	Taśma dwustronna przezroczysta	Taśma samoprzylepna dwustronna, bardzo cienka i przezroczysta do ozdabiania kartek i karnetów okolicznościowych. Nadająca się do przyklejania drobnych elementów np. kokardek, różyczek, wkładek itp. minimalna szerokość 6mm, min. długość 10m	Szt.	10
177	Taśma dwustronna przezroczysta	Taśma samoprzylepna dwustronna, bardzo cienka i przezroczysta do ozdabiania kartek i karnetów okolicznościowych. Nadająca się do przyklejania drobnych elementów np. kokardek, różyczek, wkładek itp. minimalna szerokość 3mm, min. długość 10m	Szt.	10
178	Klej introligatorski	Klej introligatorski, wodny, typu CR, niebrudzący, przezroczysty i elastyczny po wyschnięciu. Do klejenia: grzbietów książek, brył geometrycznych, drewna, kasetonów, papieru, korka, tkaniny, ceramiki, folii aluminiowej, puzzli, modeli styropianowych, kryształowych salatek i wazonów. Waga min. 45g	Szt.	100
179	Taśma dwustronna samoprzylepna	Samoprzylepna taśma dwustronna np. SMART o bardzo szerokim zastosowaniu, posiadająca doskonałą przyczepność i	Szt.	20

		kleistość. Odporna na czynniki zewnętrzne. Minimalna szerokość 38mm, min. długość 10m		
180	Taśma dwustronna samoprzylepna	Taśma dwustronnie klejąca o orientacji dwukierunkowej z nośnikiem polipropylenowym pokrytym przezroczystą syntetyczną substancją klejową. Zabezpieczona podwójnie silikonowaną okleiną w kolorze żółtym. Minimalna szerokość 6mm, min. długość 50m	Szt.	10
181	Pisaki artystyczne	Artystyczne pisaki umożliwiające szkicowanie, rysowanie i malowanie Mangi, z wysokiej jakości końcówką pędzelkowa zapewniającą maksymalną elastyczność i nierozmazywanie się tuszu. Odporne na działanie światła słonecznego, oraz po wyschnięciu wodoodporne. Minimalna zawartość zestawu: 5 pisaków w kolorach zimny szary i ciepły szary z końcówką brush oraz 3 pisaki w kolorze czarnym z końcówkami brush, medium i superfine. Np. Pitt Artist Pen Manga	Szt.	1
182	Flamastry szkolne	Flamastry szkolne posiadające ergonomiczny, trójboczny kształt, zawierające atrament na bazie wody. Flamastry wykonane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 24. Np. Flamastry szkolne Koh-I-Noor	Op.	1
182	Brushmarker - zestaw	Markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników, szybko schnące, posiadające dwie końcówki: elastyczna pędzelkowa oraz szeroka ścięta. Minimalny skład zestawu 6 różnych kolorów: almond, dusky pink, blush, praline, saddle brown, burnt sienna. Np. Brushmarker W&N Skin Tones lub równoważny	Op.	1
183	Promarker – zestaw 6 szt.	Profesjonalne dwustronne markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników. Szeroka, płaska końcówka, pozwalająca na stawianie kresek o różnej grubości, zakreślanie, pokrywanie większych powierzchni. Wąska, zaokrąglona, pozwalająca na kreślenie cienkich linii i precyzyjne oddawanie drobnych detali. W zestawie minimum 6 różnych kolorów. Np. Promarker W&N Metallic	Op.	1
184	Promarker – zestaw 24 szt.	Profesjonalne dwustronne markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników. Minimalny skład zestawu: -12 Promarkerów: tulip yellow, orange, poppy, carmine, purple, china blue, duck egg, marine, pear green, chestnut, warm grey 4, black;	Op.	1

		-6 Brashmarkerów: sunflower, firebrick, wild orchid, egyptian blue, ocean teal, saddle brown; -3 Metallicmarkery: gold, red gold, silver ; -3 Neonmarkery: electric pink, glowing green, luminous yellow.		
185	Marker do płyt CD	Marker niezmywalny, wodoodporny, dwustronna końcówka np. o grubości 0,8 i 3,8 mm, kolor czarny	Szt.	50
186	Mata z laserową podziałką	Mata z precyzyjną i praktyczną podziałką laserową, posiadającą podziałkę w dwóch skalach: centymetry i cale, składana. Laser z możliwością ustawienia pod kątem prostym, a także w linii prostej. Minimalny zakres lasera 30,5x30,5 cm. Np. We R Memory Keepers	Szt.	1
187	Silikonowa mata z podziałką	Silikonowa mata z podziałką idealnie przylegająca do większości gładkich, czystych powierzchni, posiadająca specjalny uchwyt na narzędzie Fuse, Produkt odporny na zniszczenia i ciepło. Np. Memory Keepers Mat and Holster	Szt.	3
188	Pistolet do kleju	Pistolet do kleju na gorąco na sztyfty klejowe okrągłe o średnicy 7 mm. Moc pistoletu 20 W, wydajność do 65 g kleju/h, temperatura pracy 180°C. Zintegrowany stander do postawienia pistoletu na czas przerwy w pracy. W opakowaniu kolorowe sztyfty (2 czerwone, 2 zielone i 2 żółte). Np. Rapid Fun to Fix G1010 lub równoważny	Szt.	3
189	Wkłady klejowe	Uniwersalne wkłady do pistoletów klejowych. Rozmiar kleju 7x100 mm. Opakowanie powinno zawierać minimum 20 wkładów transparentnych	Szt.	10

Część 2. Artykuły biurowe do wyposażenia CIS w Poraju

L.p.	Nazwa elementu	Opis minimalnych wymagań	J.m.	Ilość
1	Bloczek samoprzylepny	Minimalne wymiary: 38x51 mm, liczba kartek 100, kolor: żółty	Szt.	25
2	Bloczek samoprzylepny	Minimalne wymiary: 76x76 mm, liczba kartek 100, kolor żółty	Szt.	25
3	Zakładki indeksujące	Minimum 5 różnych kolorów, liczba kartek 100	Szt.	12
4	Kostka papierowa	Kostka papierowa klejona, minimalne wymiary: 85x85x35 mm, różne kolory	Szt.	10
5	Kostka papierowa	Kostka papierowa klejona, minimalne wymiary: 85x85x35 mm, kolor biały	Szt.	18

6	Blok biurowy	Format A4, liczba arkuszy 100, kredowa okładka	Szt.	3
7	Zeszyt	Format A4, liczba stron 96, twarda oprawa, kratka	Szt.	6
8	Zeszyt	Format A5, liczba stron 96, twarda oprawa, kratka	Szt.	6
9	Zeszyt	Format A4, liczba stron 60, miękka oprawa, kratka	Szt.	5
10	Zeszyt	Format A5, liczba stron 60, miękka oprawa, kratka	Szt.	15
11	Zeszyt	Format A5, liczba stron 32, miękka oprawa, kratka	Szt.	10
12	Cienkopis	Fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii 0,4 mm, kolor - czerwony, zielony, czarny	Szt.	20
13	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu niebieski	Szt.	25
14	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu czerwony	Szt.	10
15	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu zielony	Szt.	10
16	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu czarny	Szt.	5
17	Długopis żelowy	Automatyczny, niebieski, plastikowa, przezroczysta obudowa, gumowy uchwyt, metalowa końcówka z wolframową kulką, lekko piszący, grubość końcówki: 0,5mm	Szt.	20
18	Zakreślacz tekstu	Ścięta końcówka, grubość pisania 1-5 mm, kolory: różowy, zielony, żółty, niebieski	Szt.	12
19	Ołówek	Drewniany, biurowo-szkolny, z gumką, kolor dowolny	Szt.	8
20	Gumka do ścierania ołówka	Wymiary w przybliżeniu 432x19x12 mm	Szt.	3
21	Temperówka	Metalowa, jednocierowa, do ołówek i kredek tradycyjnych	Szt.	3
22	Zszywacz	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego, liczba jednorazowo zszytych kartek do 25, głębokość wsuwania kartek 65 mm, zszywki 24/6, 26/6	Szt.	4
23	Zszywki	Rozmiar 24/6, ilość w paczce minimum 1000 szt.	Op.	15
24	Dziurkacz biurowy	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego, wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu, rozstaw dziurek 80 mm, średnica otworu 6 mm, dziurkuje do 25	Szt.	2

		kartek		
25	Rozszywacz do zszywek	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego	Szt.	3
26	Kalkulator biurowy	Wyświetlacz 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, obliczanie sumy końcowej (GT), klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, przykładowe wymiary: 130x103x32 mm	Szt.	3
27	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20,5 cm, kolor dowolny	Szt.	3
28	Klej	Klej żelowy w szyfcie, minimalna gramatura 21g	Szt.	10
29	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 24 mm x 30 m	Szt.	20
30	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 12 mm x 30 m	Szt.	20
31	Taśma klejąca	Dwustronna, minimalne wymiary 38 mm x 5 m	Szt.1	
32	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 48 mm x 50 m	Szt.	2
33	Koperta	Format C6, kolor biały, samoklejąca z paskiem, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 1000	Op.	1
34	Koperta	Format C4, kolor biały, samoklejąca z paskiem, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 250	Op.	1
35	Koszulka na dokumenty	Format A4, groszkowa, przezroczysta, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	15
36	Linijka	Długość 30 cm, skala w centymetrach z obydwu stron, kolor przezroczysty	Szt.	3
37	Pinezki do tablic korkowych	Wykończenie z tworzywa sztucznego typu „beczułka”, różne kolory, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 50	Op.	2
38	Spinacze biurowe	Zaokrąglone, niklowane, rozmiar 28 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	10
39	Spinacze biurowe	Zaokrąglone, niklowane, rozmiar 50 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	4
40	Płyta CD-R	Pojemność 80 min. lub 700MB, prędkość zapisu x52, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 25	Op.	1
41	Koperta na płytę CD/DVD	Papierowa z okienkiem, kolor biały	Szt.	25
42	Pisak do płyt CD/DVD	Niezmywalny tusz, grubość 0,7 mm, kolor czarny	Szt.	2
43	Segregator	Format A4/50, z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego	Szt.	90

		polipropylenem, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, posiadający dwustronną, wymienną etykietę, posiadający okuty otwór na palec,		
44	Segregator	Format A4/75, z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego polipropylenem, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, posiadający dwustronną, wymienną etykietę, posiadający okuty otwór na palec,	Szt.	90
45	Skoroszyt	Format A4 z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, papierowa wkładka na opisy pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony	Szt.	150
46	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, zamykana na gumkę, gramatura 250g/m	Szt.	30
47	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, lakierowana, zamykana na gumkę	Szt.	8
48	Teczka skrzydłowa	Format A4, z rzepem, wykonana z utwardzanego kartonu (1,8mm) - pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm	Szt.	3
49	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, wiązana, gramatura 250g/m	Szt.	140
50	Skoroszyt kartonowy oczkowy	Format 1/2 A4, wewnątrz wyposażony w listwę i wąż, gramatura 250g/m ² , kolor biały	Szt.	200
51	Skoroszyt kartonowy oczkowy pełny	Format A4, okładka przednia z nadrukowanymi liniami, wewnątrz wyposażony w listwę i wąż, gramatura 250g/m ² , kolor biały	Szt.	90
52	Przekładki indeksujące	Format 1/3 A4, kartonowe, różne kolory, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	1
53	Teczka do podpisu	Format A4, wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, 10 kart wewnętrznych	Szt.	1
54	Półka - szuflada na dokumenty	Przeznaczona na dokumenty o formacie A4, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, kolor biały	Szt.	10
55	Pojemnik na dokumenty/magazy ny	Format A4, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały	Szt.	4
56	Tusz do pieczętek polimerowych	Butelka z dozownikiem ułatwiającym aplikację tuszu, minimalna pojemność 25 ml, kolor czerwony	Szt.	6
57	Tusz do pieczętek polimerowych	Butelka z dozownikiem ułatwiającym aplikację tuszu, minimalna pojemność 25 ml, kolor czarny	Szt.	2

58	Klipsy do papieru	Rozmiar 15 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1
59	Klipsy do papieru	Rozmiar 25 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1
60	Klipsy do papieru	Rozmiar 32 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1
61	Klipsy do papieru	Rozmiar 51 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1
62	Korektor w taśmie	Szerokość taśmy korekcyjnej 5mm, minimalna długość taśmy 5 m	Szt.	3
63	Korektor w piórze	Szybkoschnący, metalowa końcówka, minimalna pojemność 7ml	Szt.	8
64	Korektor w płynie	Szybkoschnący, wyposażony w pędzelek, minimalna pojemność 20ml	Szt.	3
65	Papier ksero	Format A4, gramatura 80g/m ² , minimalna białość CIE 153, minimalna ilość sztuk w ryzie 500	Ryza	100
66	Papier ksero	Format A3, gramatura 80g/m ² , minimalna białość CIE 153, minimalna ilość sztuk w ryzie 500	Ryza	1
67	Przybornik na biurko	Metalowy, ażurowy, trzykomorowy	Szt.	5
68	Datownik	obudowa z tworzywa ABS, wysokość cyfr/liter 3,8 mm, kolor wkładu tuszującego czarny	Szt.	1
69	Tusz do drukarki	Kolor czarny, minimalna wydajność druku 3000 stron (tusze do drukarki model Brother J2330DW)	Szt.	18
70	Tusz do drukarki	Kolorowy (niebieski, żółty, purpurowy), minimalna wydajność druku 1500 stron (tusze do drukarki model Brother J2330DW)	Szt.	17
71	Ściereczki do czyszczenia ekranów w tubie	Nasączone płynem, antystatyczne, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	1

.....
(pieczęć wykonawcy)

GK..271.5.2017

**FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Na wykonanie zadania pn.:

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

2. WYKONAWCA(Y):

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

.....
.....
.....

(adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

Na zadanie : Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap- dostawa artykułów artystycznych i artykułów biurowych

3. Oferujemy wykonania zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ na cenę ryczałtową:

1) Część NR 1- Wyposażenie pracowni rękodzieła artystycznego

BRUTTO -

Słownie :

NETTO -

VAT -

a) Termin płatności faktur

- 14 dni od otrzymania faktury
- 21 dni od otrzymania faktury
- 30 dni od otrzymania faktury

(niepotrzebne skreślić)

Proponujemy

Część NR 2 - Wyposażenie biura CIS artykuły biurowe

BRUTTO	-
Słownie :	
NETTO	-
VAT	-

b) Termin płatności faktur

- 14 dni od otrzymania faktury
- 21 dni od otrzymania faktury
- 30 dni od otrzymania faktury

(niepotrzebne skreślić)

4. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu oferty włącznie z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ

5. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez żadnych uwag.

6. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne tj.:

- 1.1. „Oświadczenie wykonawcy” – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 4 do oferty;
- 1.2. „Oświadczenia wykonawcy” składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do oferty;
- 1.3. formularz cenowy (wzór - załącznik do SIWZ nr 2
- 1.4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz.

8. uważam(y) się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

9. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * (niepotrzebne skreślić)

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)

1).....

2).....

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

Część 1. Wyposażenie pracowni artystycznej

L.p.	Nazwa elementu	Opis minimalnych wymagań	J.m.	Ilość	CENA jedn. brutto /w zł./	Przewidywana ilość	Wartość brutto /w zł./
Materiały eksploatacyjne							
1	Folia samoprzylepna czarna	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, czarna, trwałość zewnętrzna min. 4 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 50cm	M.b.	10			
2	Folia samoprzylepna biała	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, biała, trwałość zewnętrzna min. 4 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
3	Folia samoprzylepna przezroczysta	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, przezroczysta, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
4	Folia samoprzylepna ciemnożółta	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, ciemnożółta, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
5	Folia samoprzylepna cytrynowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, cytrynowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
6	Folia samoprzylepna	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich,	M.b.	10			

	a czerwona	czerwona, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm					
7	Folia samoprzylepna jasnopomarańczowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, jasnopomarańczowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
8	Folia samoprzylepna ciemnoróżowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, ciemnoróżowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
9	Folia samoprzylepna jasnoróżowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, jasnoróżowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
10	Folia samoprzylepna pastelowo-zielona	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, pastelowo-zielona, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
11	Folia samoprzylepna lazurowa	Folia samoprzylepna PCV do oklejania powierzchni płaskich, lazurowa, trwałość zewnętrzna min. 3 lata, klej permanentny, grubość 75 mikronów, szerokość 100cm	M.b.	10			
12	Folia tablicowa czarna	Samoprzylepna, gładka folia tablicowa w kolorze czarnym do pisania kredą, z możliwością zadrukowania UV lub sitodrukiem, szerokość rolki 125cm	M.b.	5			
13	Folia tablicowa zielona	Samoprzylepna, gładka folia tablicowa w kolorze zielonym do pisania	M.b.	5			

		kredu, z możliwością zadrukowania UV lub sitodrukiem, szerokość rolki 125cm.b.					
14	Folia magnetyczna brązowa	Folia magnetyczna brązowa, nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, grubość 0,4mm, szerokość 62cm	M.b.	6			
15	Folia magnetyczna brązowa	Folia magnetyczna ,nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, grubość 1,0mm, szerokość 62cm	M.b.	5			
16	Folia magnetyczna biała błyszcząca	Folia magnetyczna brązowa, nie powodująca zniszczeń powierzchni lakierowanych zalecana w systemach częstej zmiany informacji, umożliwiającą zadruk sitem, offsetem lub UV, grubość 0,6mm, szerokość 61cm	M.b.	10			
17	Folia termotransferowa biała	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm	M.b.	2			
18	Folia termotransferowa czarna	Profesjonalna folia termotransferowa czarna, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm	M.b.	2			
19	Folia termotransfer	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa,	M.b.	2			

	owa biała	zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm, czas wgrzewania: 160C – 1 sekunda, 140C – 2 sekundy, 120C – 3 sekundy Np. Flex 123 Premium biały					
20	Folia termotransferowa czarna	Profesjonalna folia termotransferowa czarna, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm, czas wgrzewania: 160C – 1 sekunda, 140C – 2 sekundy, 120C – 3 sekundy Np. Flex 123 Premium	M.b.	2			
21	Folia termotransferowa beżowa	Profesjonalna folia termotransferowa beżowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET beżowy	M.b.	2			
22	Folia termotransferowa biały błysk	Profesjonalna folia termotransferowa biały błysk, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET biały błysk	M.b.	2			

23	Folia termotransferowa bordowa	Profesjonalna folia termotransferowa bordowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET bordeaux	M.b.	2			
24	Folia termotransferowa czerwona	Profesjonalna folia termotransferowa czerwona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET czerwony	M.b.	2			
25	Folia termotransferowa pomarańczowa	Profesjonalna folia termotransferowa pomarańczowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo pomarańczowy	M.b.	2			
26	Folia termotransferowa różowa	Profesjonalna folia termotransferowa różowa, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo różowy	M.b.	2			
27	Folia termotransfer	Profesjonalna folia termotransferowa	M.b.	2			

	owa zielona	zielona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET fluo zielony					
28	Folia termotransferowa jasnoniebieska	Profesjonalna folia termotransferowa jasnoniebieska, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET jasnoniebieski	M.b.	2			
29	Folia termotransferowa jasnozielona	Profesjonalna folia termotransferowa jasnozielona, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET jasnozielony	M.b.	2			
30	Folia termotransferowa biała	Profesjonalna folia termotransferowa biała, poliuretanowa, zapewniająca elastyczność i trwałość nadruku, posiadająca certyfikat uprawniający do stosowania na ubraniach niemowlęcych i dziecięcych, szerokość min. 50 cm Np. Flex AEM JET LIGHT biały	M.b.	2			
31	Folia do bindowania	Folia przezroczysta umożliwiająca identyfikację dokumentów, format: A4, grubość: 150 mic,	Op.	1			

		minimalana ilość sztuk w opakowaniu: 100 Np. Fellowes MD5156 lub równoważny					
32	Grzbiet do bindowania 8mm	Minimalna długość grzbietu 30 cm, średnica 8 mm, ilość oprawionych kartek 21-40, kolor czarny. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 25. Np. Fellowes MD6000	Op.	10			
33	Grzbiet do bindowania 14mm	Minimalna długość grzbietu 30 cm, średnica 14 mm, ilość oprawionych kartek 125, kolor dowolny. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100.	Op.	1			
34	Folia do laminacji A3	Format A3, grubość 80 mic., minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100. Np. ARGO AG1152 lub równoważny	Op.	2			
35	Folia do laminacji A3	Format A3, grubość 100 mic., minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100. Np. ARGO AG1153 lub równoważny	Op.	2			
36	Płyta plexi PMMA dual satin	Płyta wylewana grubość 3mm, sztywne, termoplastyczne, przezroczyste tworzywo polimetakrylanu metylu, dwustronnie matowione. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność światła na poziomie 30-35%. Możliwość wycięcia potrzebnego wymiaru, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	8,5			
37	Płyta plexi PMMA opal	Płyta wytłaczana w kolorze opal, grubość 2mm, tworzywo z polimetakrylanu metylu. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność	M2	8			

		światła na poziomie 30-70% Możliwość wycięcia potrzebnego wymiaru, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.					
38	Płyta plexi PMMA bezbarwna	Płyta plexi bezbarwna, grubość 4mm, tworzywo z polimetakrylanu metylu. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, przepuszczalność światła na poziomie 90%. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	30			
39	Płyta plexi PMMA lustro srebrne	Płyta lustrzana srebrna, grubość 3mm, Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	M2	3			
40	Płyta plexi PMMA transparent niebieski	Płyta transparent niebieski, grubość 3mm. Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Możliwość wycięcia na wymiar, zabezpieczona obustronnie folią ochronną. Np. Perspex 7704 lub równoważny	M2	3,7			
Materiały modelarskie							
41	Narzędzie do kopert, pudełek i kokard	Narzędzie do samodzielnego wykonywania kopert w ponad 60 formatach. Powinno posiadać również funkcję zaokrąglania rogów papieru. Narzędzie umożliwiające tworzenie pudełek oraz kokard. Minimalne wymiary najmniejszego pudełka	Szt.	1			

		4,4 x 4,4 x 4,4 cm i największego 10,2 x 10,2 x 10,2 cm.					
42	Nóż obrotowy	Profesjonalny nóż do cięcia i wykonywania rękodzieła. Np. nóż obrotowy Martha Stewart	Szt.	1			
43	Skalpel z wysuwającym ostrzem	Skalpel z wysuwającym ostrzem do prac rękodzielniczych. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Np. Skalpel z wysuwającym ostrzem EK-Success	Szt.	1			
44	Nożyce do precyzyjnego cięcia	Miękka rączka, profesjonalne, podwójne ostrza zapewniające precyzyjne cięcie, dodatkowo pokryte nieprzywierającą powłoką, dzięki czemu pozostają czyste. Do nożyc powinna być dołączona osłonka do przechowywania. Np. Nożyce do precyzyjnego cięcia - Martha Stewart	Szt.	2			
45	Linijka 90 stopni	Minimalne wymiary linijki złożonej: 30 cm. Linijka posiadająca miarkę. Np Linijka 90 stopni Martha Stewart	Szt.	2			
46	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, w środku wyściełany gumą, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20,5 cm, kolor dowolny.	Szt.	5			
47	Nożyczki tytanowe	Nożyczki z wygodnym, miękkim uchwytem do precyzyjnych prac. Produkt posiadający tytanowe ostrza, rozmiar minimum 10 cm, kolor dowolny.	Szt.	4			
48	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, w środku wyściełany	Szt.	10			

		gumą, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20 cm, kolor dowolny.					
49	Linijka aluminiowa	Linijka z anodowanego aluminium z warstwą antypoślizgową pod spodem. Produkt ze specjalnie podciętymi krawędziami do kreślenia. Linijka powinna posiadać indywidualne etui.	Szt.	5			
50	Gilotyna do papieru	Urządzenie powinno posiadać stabilny blat metalowy z antypoślizgowymi nóżkami gumowymi, praktyczne linie formatu na blacie, szlifowany nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z tworzywa sztucznego, nóż dolny. Automatyczny docisk ciętego materiału, dwie nakładki kątowe ze skalą w mm. Minimalna długość cięcia: 32cm, wysokość cięcia: 0,8mm, rozmiar blatu: 44x21,1 cm.	Szt.	1			
Materiały i narzędzia rzeźbiarskie							
51	Zestaw modelinek drewnianych	Komplet 12 narzędzi do modelowania w glinie, modelinie oraz w innych masach plastycznych. Minimalna długość narzędzi: 14cm, każde z nich powinno być zakończone innym profilem.	Szt.	2			
52	Zestaw narzędzi	Zestaw narzędzi do ceramiki podstawowy, minimalna liczba elementów w zestawie 7.	Szt.	2			
53	Zestaw narzędzi do ceramiki	Zestaw narzędzi z metalowymi końcówkami, minimalna liczba elementów w zestawie 7.	Szt.	2			

54	Zestaw oczek ostrych	Zestaw oczek o metalowych końcówkach – drutowane, do wyłabiania kształtów, minimalna liczba elementów w zestawie 6.	Szt.	3			
55	Zestaw cyklin drewnianych	Zestaw cyklin drewnianych do wygładzania lub toczenia na kole. Różne kształty, minimalna liczba elementów w zestawie 5.	Szt.	2			
56	Zestaw cyklin stalowych	Zestaw cyklin stalowych do wygładzania lub toczenia na kole. Różne kształty, minimalna liczba elementów w zestawie 5.	Szt.	2			
57	Zestaw oczek z drewnkiem	Zestaw oczek - z jednej strony oczko ostre, z drugiej strony modelina z drewna. Długość ok 21 cm, minimalna liczba elementów w zestawie 6.	Szt.	2			
58	Wyciskarka do kafli kwadratowa	Wyciskarka do kafli kwadratowa, minimalne wymiary podstawy 15x15 cm	Szt.	1			
59	Wyciskarka do kafli okrągła	Wyciskarka do kafli okrągła, minimalna średnica 17,1 cm	Szt.	1			
60	Zestaw otwornic otwartych	Zestaw otwornic z końcówką metalową półokrągłą do wycinania otworów, minimalna liczba elementów w zestawie 4.	Szt.	1			
61	Zestaw otwornic zamkniętych	Zestaw otwornic zamkniętych z końcówką metalową do wycinania otworów, minimalna liczba elementów w zestawie 4.	Szt.	1			
62	Glina	Glina biała, temperatura wypalania: 1000-1260°C, spiek od 1200°C, glina nadająca się zarówno do toczenia i lepienia ręcznego. Np. Carl Jaeger 9 lub równoważne	Op.	111			

63	Glina	Glina czarnobrazowa, temperatura wypalania: 1000-1100°C, spiek od 1080°C, glina nadająca się zarówno do toczenia i lepienia ręcznego. Np. Carl Jaeger 2 lub równoważne	Op.	55			
64	Szkliwo Turkus mat jedwabisty	Szkliwo sypkie turkusowe z efektem, jedwabiście matowe, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C. Szkliwo nadające się do kontaktu z żywnością. Np. Carl Jaeger lub równoważne	Op.	3			
65	Szkliwo Plama oleju mat	Szkliwo sypkie, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C. Np. Plama oleju mat lub równoważne	Op.	3			
66	Szkliwo zielone jabłuszko	Szkliwo sypkie, soczysta zieleń, błyszczące, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Szkliwo nadające się do kontaktu z żywnością. Np. Carl Jaeger Zielone Jabłuszko błyszczące lub równoważne	Op.	4			
67	Szkliwo zielone z brązowymi efektami	Szkliwo sypkie zielone z brązowymi efektami jedwabiście matowe, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color Irisch grun lub równoważne	Op.	3			
68	Szkliwo złote	Szkliwo sypkie, złote, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Carl Jaeger Złota lub równoważne	Op.	3			
69	Szkliwo plama oleju	Szkliwo sypkie, plama oleju, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color plama oleju lub równoważne	Op.	2			
70	Szkliwo owoc granatu	Szkliwo sypkie, owoc granatu, opakowanie 1kg, temperatura	Op.	3			

		wypalania: 1020-1080°C Np. Świat gliny owoc granatu lub równoważne					
71	Szklivo szare	Szklivo sypkie, szare, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color szary lub równoważne	Op.	2			
72	Szklivo żółte	Szklivo sypkie żółte, kryjące, błyszczące, temperatura wypalania: 1020-1080°C, opakowanie 1kg, temperatura wypalania: 1020-1080°C Np. Terra Color żółty efekt lub równoważne	Op.	3			
73	Szklivo soczysto czerwone	Szklivo sypkie soczysto czerwone z efektem, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Wolbring Feuerrot lub równoważne	Op.	3			
74	Szklivo niebiesko-turkusowe	Szklivo sypkie intensywnie niebiesko-turkusowe efektowe, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Aquamarin lub równoważne	Op.	2			
75	Szklivo brąz z metalicznymi efektami	Szklivo sypkie brąz z metalicznymi efektami, jedwabście błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Smielzbronze lub równoważne	Op.	2			
76	Szklivo brązowo złote	Szklivo sypkie brązowo złote, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Wolbring Goldbronze lub równoważne	Op.				
77	Szklivo mocno czerwone	Szklivo sypkie mocno czerwone, kryjące, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Kardynał lub równoważne	Op.	3			

78	Szklivo niebieskie z efektem	Szklivo sypkie niebieskie z efektem, kryjące, błyszczące opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Bławatek lub równoważne	Op.	3			
79	Szklivo intensywnie pomarańczowe	Szklivo sypkie intensywnie pomarańczowe, kryjące, błyszczące, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Mandaryn lub równoważne	Op.	3			
80	Szklivo żółte z efektem craquelle	Szklivo sypkie żółte błyszczące z efektem craquelle, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Żółty craquelle lub równoważne	Op.	3			
81	Szklivo turkusowe z efektem craquelle	Szklivo sypkie turkusowe błyszczące z efektem craquelle, opakowanie 1kg, temp 1020-1080°C Np. Terra Color Turkus craquelle lub równoważne	Op.	3			
Narzędzia do produkcji biżuterii							
82	Kowadło małe	Kowadło kute, o szlifowanych powierzchniach bocznych, osadzone na masywnej prostokątnej podstawie ułatwiającej montaż w imadle z możliwością mocowania do blatu prasy lub stołu. Minimalne wymiary podstawy kowadła: 100x20x97 mm	Szt.	1			
83	Nożyce do blachy	Do cięć krótkich prostych i kształtowych (szczególnie małych promieni) - bardzo wąska główka nożyc, główka i rękojeść wykonana z kutej matrycowo stali, ostrza hartowane indukcyjnie, regulowane złącze śrubowe, lakierowana rękojeść, kierunek	Szt.	1			

		cięcia od lewej do prawej, długość 250mm.					
84	Młotek mosiężny	Końcówki główki mosiężne zakończone z jednej strony płasko, z drugiej półokrągło. Trzonek wykonany z drewna. Minimalna waga: 90 g. średnica 8mm.	Szt.	1			
85	Młotek gumowy	Końcówka główki gumowa, zaokrąglona. Trzonek wykonany z drewna minimalna waga 90 g średnica 8 mm	Szt.	1			
86	Młotek PED	Młotek gumowy, metalowy trzonek, gumowana ergonomiczna rękojeść, minimalna długość rączki 245mm, średnica 55mm	Szt.	1			
87	Narzędzie do nitowania	Zaawansowane narzędzie do wykonywania otworów oraz osadzania nitów i oczek różnej wielkości. Narzędzie do nitowania bez użycia młotka i maty, umożliwiające wykonywanie otworów i nitów powtarzalnie w tych samych odległościach od brzegu, za pomocą regulowanego ogranicznika z miarką w zakresie minimum od 2 mm do 23 mm. Przystosowanie do dziurkowania i nitowania każdego rodzaju materiału. Możliwość wykonywania otworów o średnicy 3,2 oraz 4,8 mm. Np. Narzędzie do nitowania Crop-A-Dile We R lub równoważne	Szt.	1			
Materiały do pracowni artystycznej							
88	Papier termotransferowy na jasne	Papier termotransferowy na jasne tkaniny, format A4 do drukarek laserowych, wysoka	Arku sz	100			

	tkaniny	odporność na pranie.					
89	Papier termotransferowy na płaskie powierzchnie	Papier termotransferowy na płaskie powierzchnie przenoszący sam wydruk (bez konieczności wycinania), format A4 do drukarek laserowych, do powierzchni gładkich odpornych na temperaturę do 160°.	Arkusze	100			
90	Papier termotransferowy na akryl	Papier termotransferowy format A4 do drukarek laserowych, umożliwiający ozdobienie takich materiałów jak szkło, akryl, kryształ.	Arkusze	100			
91	Papier termotransferowy na ciemne tkaniny	Wprasowanka formatu A4 do drukarki atramentowej na czarne, kolorowe i białe tkaniny bawełniane takie jak koszulki (t-shirty), bluzki, czapki, torby, itp.	Arkusze	100			
92	Papier plakatowy whiteback	Matowy, biały papier o gramaturze 135g/m2 do druku solwentowego, latexowego oraz UV. Minimalna szerokość rolki 160cm, nawój 50mb.	Rolka	2			
93	Papier plakatowy whiteback	Matowy, biały, papier o gramaturze 135g/m2 do druku solwentowego, latexowego oraz UV. Minimalna szerokość rolki 140cm, nawój 50mb.	Rolka	2			
94	Papier plakatowy satynowy	Satynowy, biały papier klasy premium o gramaturze 140g/m2 do druku solwentowego oraz UV, do druku plakatów i billboardów. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Minimalna szerokość rolki 106cm, nawój 61mb.	Rolka	2			

95	Papier plakatowy satynowy	Satynowy, biały papier klasy premium o gramaturze 200g/m2 do druku solwentowego oraz UV, do druku plakatów i billboardów. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Minimalna szerokość rolki 106cm, nawój 61mb.	Rolka	2			
96	Papier satynowy 90g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 90g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 500	Ryza	1			
97	Papier satynowy 100g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 100g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 500	Ryza	4			
98	Papier satynowy 120g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	1			
99	Papier satynowy 160g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 160g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	2			
100	Papier satynowy 200g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 200g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 250	Ryza	1			
101	Papier satynowy 220g/m2	Papier satynowy obustronnie przeznaczony do druku laserowego , gramatura 220g/m2, format A4, minimalna	Ryza	1			

		ilość arkuszy w ryzie 250					
10 2	Papier satynowy 250g/m2	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1			
10 3	Papier satynowy 280g/m2	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 280g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 150	Ryza	1			
10 4	Papier satynowy 300g/m2	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 300g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1			
10 5	Papier satynowy 350g/m2	Papier satynowany obustronnie przeznaczony do druku laserowego, gramatura 350g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 125	Ryza	1			
10 6	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką ozdobioną wytłoczonymi motylkami, gramatura 215g/m2, format A4, kolor biały, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Astrosilver butterflies lub równoważny	Ryza	1			
10 7	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Black Russian lub równoważny	Ryza	1			
10 8	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie	Ryza	1			

		100 Np. Coctail Blue Angel lub równoważny					
10 9	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Blue Moon lub równoważny	Ryza	1			
11 0	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Dorian Gray lub równoważny	Ryza	1			
11 1	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Gin Fizzy lub równoważny	Ryza	1			
11 2	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail Mai Taxi lub równoważny	Ryza	1			
11 3	Papier ozdobny	Metalizowany papier, gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Coctail White Lady lub równoważny	Ryza	1			
11 4	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką, z nieregularnym tłoczeniem imitującym tynk biały, gramatura 215g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Constellation Jade country lub równoważny	Ryza	1			
11 5	Papier ozdobny	Jednostronnie powlekany papier z perłową powłoką, z tłoczeniem w formie podłużnych prążków wzdłuż długiego boku, gramatura 215g/m2, format A4, minimalna	Ryza	1			

		ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Constelation Jade satin lub równoważny					
11 6	Papier ozdobny	Obustronnie metalizowany papier w kolorze ciemnego złota z mieniącymi się złotymi drobinkami, gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Galaxy Metallic sun gold lub równoważny	Ryza	1			
11 7	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Cameleon Light Gold lub równoważny	Ryza	1			
11 8	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Gold lub równoważny	Ryza	1			
11 9	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 120g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Silver lub równoważny	Ryza	1			
12 0	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Empore Red lub równoważny	Ryza	1			
12 1	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Garden Green lub równoważny	Ryza	1			
12	Papier	Perłowy papier o metalicznym	Ryza	1			

2	ozdobny	połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Luxus Real Silver lub równoważny					
12 3	Papier ozdobny	Perłowy papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Medal Bronze lub równoważny	Ryza	1			
12 4	Papier ozdobny	Papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Satins blue satin lub równoważny	Ryza	1			
12 5	Papier ozdobny	Papier o metalicznym połysku , gramatura 250g/m2, format A4, minimalna ilość arkuszy w ryzie 100 Np. Majestic Satins red satin lub równoważny	Ryza	1			
12 6	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 630g/m2, grubość 1,00mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
12 7	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 790g/m2, grubość 1,25mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
12 8	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 945g/m2, grubość 1,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w	Op.	2			

		opakowaniu 90.					
12 9	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 1890g/m2, grubość 3,00mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
13 0	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 430g/m2, grubość 1,00mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
13 1	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 500g/m2, grubość 1,20mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
13 2	Tektura introligatorska	Matowy, niepowlekany karton dwustronnie bielony, wyprodukowany z mas mechanicznych, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem czemu zawdzięcza swoją chłonność. Faktura gładka, kolor biały, gramatura 610g/m2, grubość 1,50mm, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
13	Tektura	Tektura introligatorska,	Op.	2			

3	introligatorska	wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 1575g/m ² , grubość 2,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.					
134	Tektura introligatorska	Tektura introligatorska, wykonana z segregowanej 100% makulatury, faktura gładka, kolor szary, gramatura 2205g/m ² , grubość 3,50mm, format A4, minimalna ilość arkuszy w opakowaniu 90.	Op.	2			
135	Sklejka	Sklejka suchotrwała, grubość 2mm, klasa 1/1, minimalne wymiary 1500x1500mm, kolor standard	Płyta	5			
136	Filc dekoracyjny	Filc dekoracyjny o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy w jaskrawych, nasyconych kolorach	Op.	2			
137	Filc dekoracyjny black	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor szary	Op.	2			
138	Filc dekoracyjny light gray	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoszary	Op.	2			
139	Filc dekoracyjny brawn	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor brązowy	Op.	2			
140	Filc dekoracyjny toffee	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor toffi	Op.	2			
141	Filc dekoracyjny dark green	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor	Op.	2			

		ciemnozielony					
14 2	Filc dekoracyjny green	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor zielony	Op.	2			
14 3	Filc dekoracyjny lime	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnozielony	Op.	2			
14 4	Filc dekoracyjny aqua	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor aqua	Op.	2			
14 5	Filc dekoracyjny sky blue	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoniebieski	Op.	2			
14 6	Filc dekoracyjny navy	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor navy	Op.	2			
14 7	Filc dekoracyjny royal blue	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemnoniebieski	Op.	2			
14 8	Filc dekoracyjny dark pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemnoróżowy	Op.	2			
14 9	Filc dekoracyjny pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor różowy	Op.	2			
15 0	Filc dekoracyjny light pink	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor jasnoróżowy	Op.	2			
15 1	Filc dekoracyjny lilac	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor	Op.	2			

		jasnofioletowy					
15 2	Filc dekoracyjny purple	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor fioletowy	Op.	2			
15 3	Filc dekoracyjny berry	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor bordowy	Op.	2			
15 4	Filc dekoracyjny red	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor czerwony	Op.	2			
15 5	Filc dekoracyjny orange	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor pomarańczowy	Op.	2			
15 6	Filc dekoracyjny dark yellow	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor ciemny żółty	Op.	2			
15 7	Filc dekoracyjny yellow	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor żółty	Op.	2			
15 8	Filc dekoracyjny flesh	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor cielisty	Op.	2			
15 9	Filc dekoracyjny vanilla	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor żółtokremowy	Op.	3			
16 0	Filc dekoracyjny white	Miękki filc poliestrowy o grubości ok. 1mm, format A4, w opakowaniu minimum 5 arkuszy, kolor biały	Op.	3			
16 1	Filc dekoracyjny popiel melanz	Filc poliestrowy o grubości 2mm, zwinięty na wałku o szerokości min. 100cm, gęstość 480g/m ² , kolor popiel melanz	M.b.	2			
16	Filc	Filc wełna(40%)	M.b.	2			

2	dekoracyjny biały	wiskoza(60%), o grubości 1mm, gęstość 160g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 180 cm, kolor biały					
163	Filc samoprzylepny szary	Filc samoprzylepny o grubości 3mm, gęstość 400g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor szary	M.b.	2			
164	Filc techniczny jasny szary	Filc techniczny o grubości 4mm, gęstość 600g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 100 cm, kolor jasny szary	M.b.	2			
165	Filc samoprzylepny szary	Filc samoprzylepny o grubości 5mm, gęstość 550g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor szary	M.b.	2			
166	Filc samoprzylepny czarny	Filc samoprzylepny o grubości 3mm, gęstość 400g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 160cm, kolor czarny	M.b.	5			
167	Filc samoprzylepny ecru	Filc samoprzylepny o grubości 4mm, gęstość 600g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 100cm, kolor ecru	M.b.	2			
168	Filc techniczny różowy	Filc techniczny o grubości 3mm, gęstość 300g/m2, zwinięty na wałku o szerokości 150 cm, kolor jasny różowy	M.b.	5			
169	Klej w sprayu	Uniwersalny klej do łączenia materiałów (np. papier, tektura, filc, folia skóra, tworzywa sztuczne), szybkoschnący, odporny na wilgoć i temperatury od -20 do +60°C, minimalna pojemność 300 ml Np. Tesa lub równoważny	Szt.	2			
170	Taśma samoprzylepna dwustronna	Taśma pokryta z obu stron klejem i zabezpieczona warstwą papieru. Bardzo dobrze przylegająca do powierzchni. Minimalna szerokość 15mm, długość min. 10m.	Szt.	10			
17	Magnetyczne	Samoprzylepne płaskie	Op.	10			

1	dyski samoprzylepne	naklejki z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalne wymiary 1,27x25mm, minimalna ilość sztuk w paczce 12					
17 2	Magnetyczne dyski samoprzylepne	Samoprzylepne naklejki z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalne średnica 1,27cm, minimalna ilość sztuk w paczce 12	Op.	10			
17 3	Samoprzylepna taśma magnetyczna	Samoprzylepna taśma magnetyczna z folii magnetycznej do samodzielnego wykonywania ramek magnetycznych, zakładek, magnesów na lodówkę i elementów dekoracyjnych. Minimalna szerokość 12,7mm, długość 3m	Szt.	10			
17 4	Taśma piankowa 3D samoprzylepna	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3D do tworzenia efektów przestrzennych we wszelkiego rodzaju projektach plastycznych, kartkach okolicznościowych, albumach i wielu innych. Minimalne wymiary: szerokość: 5mm, długość: 2,2m, grubość: 2mm.	Szt.	10			
17 5	Taśma piankowa 3D samoprzylepna	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3D do tworzenia efektów przestrzennych we wszelkiego rodzaju projektach plastycznych, kartkach okolicznościowych, albumach i wielu innych. Minimalne wymiary: szerokość:	Szt.	10			

		0,8mm, długość: 2,2m, grubość: 2mm.					
17 6	Taśma dwustronna przezroczysta	Taśma samoprzylepna dwustronna, bardzo cienka i przezroczysta do ozdabiania kartek i karnetów okolicznościowych. Nadająca się do przyklejania drobnych elementów np. kokardek, różyczek, wkładek itp. minimalna szerokość 6mm, min. długość 10m	Szt.	10			
17 7	Taśma dwustronna przezroczysta	Taśma samoprzylepna dwustronna, bardzo cienka i przezroczysta do ozdabiania kartek i karnetów okolicznościowych. Nadająca się do przyklejania drobnych elementów np. kokardek, różyczek, wkładek itp. minimalna szerokość 3mm, min. długość 10m	Szt.	10			
17 8	Klej introligatorski	Klej introligatorski, wodny, typu CR, niebrudzący, przezroczysty i elastyczny po wyschnięciu. Do klejenia: grzbietów książek, brył geometrycznych, drewna, kasetonów, papieru, korka, tkaniny, ceramiki, folii aluminiowej, puzzli, modeli styropianowych, kryształowych salatek i wazonów. Waga min. 45g	Szt.	100			
17 9	Taśma dwustronna samoprzylepna	Samoprzylepna taśma dwustronna np. SMART o bardzo szerokim zastosowaniu, posiadająca doskonałą przyczepność i kleistość. Odporna na czynniki zewnętrzne. Minimalna szerokość 38mm, min. długość 10m	Szt.	20			
18	Taśma dwustronna	Taśma dwustronnie klejąca o orientacji	Szt.	10			

0	samoprzylepn a	dwukierunkowej z nośnikiem polipropylenowym pokrytym przezroczystą syntetyczną substancją klejową. Zabezpieczona podwójnie silikonowaną okleiną w kolorze żółtym. Minimalna szerokość 6mm, min. długość 50m					
18 1	Pisaki artystyczne	Artystyczne pisaki umożliwiające szkicowanie, rysowanie i malowanie Mangi, z wysokiej jakości końcówką pędzelkowa zapewniającą maksymalną elastyczność i nierozmazywanie się tuszu. Odporne na działanie światła słonecznego, oraz po wyschnięciu wodoodporne. Minimalna zawartość zestawu: 5 pisaków w kolorach zimny szary i ciepły szary z końcówką brush oraz 3 pisaki w kolorze czarnym z końcówkami brush, medium i superfine. Np. Pitt Artist Pen Manga	Szt.	1			
18 2	Flamastry szkolne	Flamastry szkolne posiadające ergonomiczny, trójboczny kształt, zawierające atrament na bazie wody. Flamastry wykonane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Minimalna ilość sztuk w opakowaniu 24. Np. Flamastry szkolne Koh-I-Noor	Op.	1			
18 2	Brushmarker - zestaw	Markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników, szybkoschnące, posiadające dwie końcówki: elastyczna	Op.	1			

		<p>pędzelkowa oraz szeroka ścięta. Minimalny skład zestawu 6 różnych kolorów: almond, dusky pink, blush, praline, saddle brown, burnt sienna. Np. Brushmarker W&N Skin Tones lub równoważny</p>					
18 3	Promarker – zestaw 6 szt.	<p>Profesjonalne dwustronne markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników. Szeroka, płaska końcówka, pozwalająca na stawianie kresek o różnej grubości, zakreślanie, pokrywanie większych powierzchni. Wąska, zaokrąglona, pozwalająca na kreślenie cienkich linii i precyzyjne oddawanie drobnych detali. W zestawie minimum 6 różnych kolorów. Np. Promarker W&N Metallic</p>	Op.	1			
18 4	Promarker – zestaw 24 szt.	<p>Profesjonalne dwustronne markery z tuszem na bazie alkoholu bez szkodliwych rozpuszczalników. Minimalny skład zestawu: -12 Promarkerów: tulip yellow, orange, poppy, carmine, purple, china blue, duck egg, marine, pear green, chestnut, warm grey 4, black; -6 Brushmarkerów: sunflower, firebrick, wild orchid, egyptian blue, ocean teal, saddle brown; -3 Metallicmarkery: gold, red gold, silver ; -3 Neonmarkery: electric pink, glowing green, luminous yellow.</p>	Op.	1			
18	Marker do płyt CD	Marker niezmywalny, wodoodporny,	Szt.	50			

5		dwustronna końcówka np. o grubości 0,8 i 3,8 mm, kolor czarny					
18 6	Mata z laserową podziałką	Mata z precyzyjną i praktyczną podziałką laserową, posiadającą podziałkę w dwóch skalach: centymetry i cale, składana. Laser z możliwością ustawienia pod kątem prostym, a także w linii prostej. Minimalny zakres lasera 30,5x30,5 cm. Np. We R Memory Keepers	Szt.	1			
18 7	Silikonowa mata z podziałką	Silikonowa mata z podziałką idealnie przylegająca do większości gładkich, czystych powierzchni, posiadająca specjalny uchwyt na narzędzie Fuse, Produkt odporny na zniszczenia i ciepło. Np. Memory Keepers Mat and Holster	Szt.	3			
18 8	Pistolet do kleju	Pistolet do kleju na gorąco na sztyfty klejowe okrągłe o średnicy 7 mm. Moc pistoletu 20 W, wydajność do 65 g kleju/h, temperatura pracy 180°C. Zintegrowany stander do postawienia pistoletu na czas przerwy w pracy. W opakowaniu kolorowe sztyfty (2 czerwone, 2 zielone i 2 żółte). Np. Rapid Fun to Fix G1010 lub równoważny	Szt.	3			
18 9	Wkłady klejowe	Uniwersalne wkłady do pistoletów klejowych. Rozmiar kleju 7x100 mm. Opakowanie powinno zawierać minimum 20 wkładów transparentnych	Szt.	10			
		Razem brutto					

Część 2. Artykuły biurowe do wyposażenia CIS w Poraju

L.p.	Nazwa elementu	Opis minimalnych wymagań	J.m.	Ilość	CENA jedn. brutto /w zł./	Przewidywana ilość	Wartość brutto /w zł./
2	Bloczek samoprzylepny	Minimalne wymiary: 38x51 mm, liczba kartek 100, kolor: żółty	Szt.	25			
2	Bloczek samoprzylepny	Minimalne wymiary: 76x76 mm, liczba kartek 100, kolor żółty	Szt.	25			
3	Zakładki indeksujące	Minimum 5 różnych kolorów, liczba kartek 100	Szt.	12			
4	Kostka papierowa	Kostka papierowa klejona, minimalne wymiary: 85x85x35 mm, różne kolory	Szt.	10			
5	Kostka papierowa	Kostka papierowa klejona, minimalne wymiary: 85x85x35 mm, kolor biały	Szt.	18			
6	Blok biurowy	Format A4, liczba arkuszy 100, kredowa okładka	Szt.	3			
7	Zeszyt	Format A4, liczba stron 96, twarda oprawa, kratka	Szt.	6			
8	Zeszyt	Format A5, liczba stron 96, twarda oprawa, kratka	Szt.	6			
9	Zeszyt	Format A4, liczba stron 60, miękka oprawa, kratka	Szt.	5			
10	Zeszyt	Format A5, liczba stron 60, miękka oprawa, kratka	Szt.	15			
11	Zeszyt	Format A5, liczba stron 32, miękka oprawa, kratka	Szt.	10			
12	Cienkopis	Fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii 0,4 mm, kolor – czerwony, zielony, czarny	Szt.	20			
13	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu niebieski	Szt.	25			
14	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu czerwony	Szt.	10			

15	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu zielony	Szt.	10			
16	Długopis automatyczny	Obudowa w gwiazdki, gumowany uchwyt, trwała kulka z węglików spiekanych 0,5mm, kolor tuszu czarny	Szt.	5			
17	Długopis żelowy	Automatyczny, niebieski, plastikowa, przezroczysta obudowa, gumowy uchwyt, metalowa końcówka z wolframową kulką, lekko piszący, grubość końcówki: 0,5mm	Szt.	20			
18	Zakreślacz tekstu	Ścięta końcówka, grubość pisania 1-5 mm, kolory: różowy, zielony, żółty, niebieski	Szt.	12			
19	Ołówek	Drewniany, biurowo-szkolny, z gumką, kolor dowolny	Szt.	8			
20	Gumka do ścierania ołówka	Wymiary w przybliżeniu 432x19x12 mm	Szt.	3			
21	Temperówka	Metalowa, jednocierowa, do ołówków i kredek tradycyjnych	Szt.	3			
22	Zszywacz	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego, liczba jednorazowo zszytych kartek do 25, głębokość wsuwania kartek 65 mm, zszywki 24/6, 26/6	Szt.	4			
23	Zszywki	Rozmiar 24/6, ilość w paczce minimum 1000 szt.	Op.	15			
24	Dziurkacz biurowy	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego, wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu, rozstaw dziurek 80 mm, średnica otworu 6 mm, dziurkuje do 25 kartek	Szt.	2			
25	Rozszywacz do zszywek	Części mechaniczne metalowe, wykończenie z tworzywa sztucznego	Szt.	3			

26	Kalkulator biurowy	Wyświetlacz 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, obliczanie sumy końcowej (GT), klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, przykładowe wymiary: 130x103x32 mm	Szt.	3			
27	Nożyczki biurowe	Trwałe ostrze ze stali szlachetnej, uchwyt: ergonomiczny, miękki, odporny na pęknięcia, wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób, rozmiar minimum 20,5 cm, kolor dowolny	Szt.	3			
28	Klej	Klej żelowy w sztyfcie, minimalna gramatura 21g	Szt.	10			
29	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 24 mm x 30 m	Szt.	20			
30	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 12 mm x 30 m	Szt.	20			
31	Taśma klejąca	Dwustronna, minimalne wymiary 38 mm x 5 m	Szt. 1				
32	Taśma klejąca	Jednostronna, kolor przezroczysty, minimalne wymiary 48 mm x 50 m	Szt.	2			
33	Koperta	Format C6, kolor biały, samoklejąca z paskiem, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 1000	Op.	1			
34	Koperta	Format C4, kolor biały, samoklejąca z paskiem, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 250	Op.	1			
35	Koszulka na dokumenty	Format A4, groszkowa, przezroczysta, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	15			
36	Linijka	Długość 30 cm, skala w centymetrach z obydwu stron, kolor przezroczysty	Szt.	3			
37	Pinezki do tablic korkowych	Wykończenie z tworzywa sztucznego typu „beczułka”, różne kolory, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 50	Op.	2			
38	Spinacze biurowe	Zaokrąglone, niklowane, rozmiar 28 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	10			

39	Spinacze biurowe	Zaokrąglone, niklowane, rozmiar 50 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	4			
40	Płyta CD-R	Pojemność 80 min. lub 700MB, prędkość zapisu x52, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 25	Op.	1			
41	Koperta na płytę CD/DVD	Papierowa z okienkiem, kolor biały	Szt.	25			
42	Pisak do płyt CD/DVD	Niezmywalny tusz, grubość 0,7 mm, kolor czarny	Szt.	2			
43	Segregator	Format A4/50, z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego polipropylenem, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, posiadający dwustronną, wymienną etykietę, posiadający okuty otwór na palec,	Szt.	90			
44	Segregator	Format A4/75, z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego polipropylenem, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, posiadający dwustronną, wymienną etykietę, posiadający okuty otwór na palec,	Szt.	90			
45	Skoroszyt	Format A4 z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, papierowa wkładka na opisy pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony	Szt.	150			
46	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, zamykana na gumkę, gramatura 250g/m	Szt.	30			
47	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, lakierowana, zamykana na gumkę	Szt.	8			
48	Teczka skrzydłowa	Format A4, z rzepem, wykonana z utwardzanego kartonu (1,8mm) - pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm	Szt.	3			

49	Teczka na dokumenty	Format A4, tekturowa, wiązana, gramatura 250g/m	Szt.	140			
50	Skoroszyt kartonowy oczkowy	Format 1/2 A4, wewnątrz wyposażony w listwę i wąż, gramatura 250g/m ² , kolor biały	Szt.	200			
51	Skoroszyt kartonowy oczkowy pełny	Format A4, okładka przednia z nadrukowanymi liniami, wewnątrz wyposażony w listwę i wąż, gramatura 250g/m ² , kolor biały	Szt.	90			
52	Przekładki indeksujące	Format 1/3 A4, kartonowe, różne kolory, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	1			
53	Teczka do podpisu	Format A4, wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, 10 kart wewnętrznych	Szt.	1			
54	Półka - szuflada na dokumenty	Przeznaczona na dokumenty o formacie A4, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, kolor biały	Szt.	10			
55	Pojemnik na dokumenty/ magazyny	Format A4, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały	Szt.	4			
56	Tusz do pieczętek polimerowych	Butelka z dozownikiem ułatwiającym aplikację tuszu, minimalna pojemność 25 ml, kolor czerwony	Szt.	6			
57	Tusz do pieczętek polimerowych	Butelka z dozownikiem ułatwiającym aplikację tuszu, minimalna pojemność 25 ml, kolor czarny	Szt.	2			
58	Klipsy do papieru	Rozmiar 15 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1			
59	Klipsy do papieru	Rozmiar 25 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1			
60	Klipsy do papieru	Rozmiar 32 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1			
61	Klipsy do papieru	Rozmiar 51 mm, kolor dowolny, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 12	Op.	1			

62	Korektor w taśmie	Szerokość taśmy korekcyjnej 5mm, minimalna długość taśmy 5 m	Szt.	3			
63	Korektor w piórze	Szybkoschnący, metalowa końcówka, minimalna pojemność 7ml	Szt.	8			
64	Korektor w płynie	Szybkoschnący, wyposażony w pędzelek, minimalna pojemność 20ml	Szt.	3			
65	Papier ksero	Format A4, gramatura 80g/m?, minimalna białość CIE 153, minimalna ilość sztuk w ryzie 500	Ryza	100			
66	Papier ksero	Format A3, gramatura 80g/m?, minimalna białość CIE 153, minimalna ilość sztuk w ryzie 500	Ryza	1			
67	Przybornik na biurko	Metalowy, ażurowy, trzykomorowy	Szt.	5			
68	Datownik	obudowa z tworzywa ABS, wysokość cyfr/liter 3,8 mm, kolor wkładu tuszującego czarny	Szt.	1			
69	Tusz do drukarki	Kolor czarny, minimalna wydajność druku 3000 stron (tusze do drukarki model Brother J2330DW)	Szt.	18			
70	Tusz do drukarki	Kolorowy (niebieski, żółty, purpurowy), minimalna wydajność druku 1500 stron(tusze do drukarki model Brother J2330DW)	Szt.	17			
71	Ściereczki do czyszczenia ekranów w tubie	Nasączone płynem, antystatyczne, minimalna ilość sztuk w opakowaniu 100	Op.	1			
		Razem Brutto					

GK.271.5.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap , prowadzonego przez*(oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap, prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego /ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Zamawiający:

Gmina Poraj
Ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

GK.271.5.2017

Oświadczenie wykonawcy

O przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, składane na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” II etap

oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego:

- a) nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej*, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2015 poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z tych wykonawców.
- b) należę/należymy do grupy kapitałowej*, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2015 poz.184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z następującymi wykonawcami:

** niepotrzebne skreślić*

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia

.....

(podpis)

UMOWA Nr. GK.272.....2017 (wzór)

zawarta w dniu roku pomiędzy **Gminą Poraj**, ul. Jasna 21 ,42-360 Poraju Regon 151398528, NIP-577-197-63-51 reprezentowaną przez Łukasza Stachera Wójta Gminy Poraj zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym

przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Zasik – Skarbnika Gminy, z jednej strony

a

.....
reprezentowanym (-ą) przez:

1),

zwanym/-ą dalej „**Wykonawcą**”,

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest dostawa na: w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny

Część nr 1 -

Lub

Część nr 2 –

2.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony w zał. Nr. 1 do SIWZ do siedziby Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, 42-360 Poraj Dostarczany sprzęt winien być fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym naprawom i posiadać pełną dokumentację sprzętu w języku polskim. Urządzenia winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą dostarczonego sprzętu, przede wszystkim aktualny certyfikat zgodności wyrobu z normami, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu.

3.Przez dostawę sprzętu rozumie się dostarczenie transportem Wykonawcy, na jego koszt do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1 umowy oraz wniesienie go do wyznaczonego miejsca

4.Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia

5.Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom (jeżeli takowe obowiązują). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia pochodzenia i jakości dostarczanego sprzętu, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

§ 2. Dostawa

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie do
 2. Strony mogą ustalić nowe terminy realizacji dostaw i usług w przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień:
 - 1) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne od Zamawiającego (np. opóźnienia przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy z powodów od niego niezależnych) uniemożliwiające Wykonawcy dostarczenie przedmiotu umowy w terminie umownym;
 - 2) działanie siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw;
 - 3) wystąpienie innych okoliczności, mających wpływ na terminowość realizacji umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- W przypadku, gdy strony przystąpią do ustalania nowego terminu realizacji, minimalny okres przesunięcia powyższego terminu nie może być dłuższy niż okres przerwy lub postoju albo działania innej przeszkody o charakterze siły wyższej.
3. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin zastrzeżony w ust. 1 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 3. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Artykuły powinny być dostarczone wraz z dowodem dostawy w sposób umożliwiający ich sprawne policzenie i odbiór,
2. Każdy dostarczony artykuł powinien być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Termin przydatności do użycia dostarczonych artykułów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.

§ 4.

Odbiór

1. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,
2. Zamawiający zobowiązuje się do zweryfikowania dostarczonych materiałów w ciągu 3 dni roboczych po jego odebraniu.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub braków dostarczonych materiałów, złoży on Wykonawcy pisemną reklamację. Dopuszczalne jest przesłanie reklamacji drogą elektroniczną.
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi. Bezskuteczny upływ powyższego terminu jest równoznaczny z uznaniem w całości żądania Zamawiającego.
5. W razie uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości i jakości odpowiadającej warunkom określonym w umowie.

§ 5 Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Łukasz Szecówka Tel 0-34 3145 251 w. 38

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie, tel.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Za realizację sukcesywnych dostaw artykułów w okresie trwania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Ofertą w kwocie:
Brutto: -
(słownie :)
Netto -
VAT -
2. Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w Ofercie Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych nie wymienionych w Ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów (upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować nieprzyjmowaniem faktur jako wystawionych niezgodnie z Umową i warunkami.
3. Wykonawca wystawiać będzie faktury każdorazowo po realizacji dostaw w oparciu o ceny jednostkowe, wyszczególnione w Ofercie oraz ilości faktycznie zrealizowanej dostawy (na podstawie dowodów dostaw). Faktury powinny być dostarczone na adres Zamawiającego, do Urzędu Gminy Poraj ul. Jasna 21 (sekretariat pok. 216) .
4. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu dni od daty otrzymania faktury VAT i będą realizowane przelewem na rachunek bankowy nr, w banku:
5. Wskazane w Ofercie ceny obejmują całkowite koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją Umowy przez cały okres jej trwania, w tym m.in. uwzględniają koszty transportu, koszty opakowań/pojemników, ubezpieczeń, opłat celnych i podatkowych oraz wszelkie inne koszty.
6. Ceny podane w Ofercie są cenami stałymi przez cały okres trwania Umowy i nie podlegają negocjacom.
7. Z tytułu niezrealizowania części dostaw dotyczących przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przysługują roszczenia.

§ 7 Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub należytego wykonania umowy będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:
 - 1) w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4, lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - 2) za każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 2% wartości dostawy brutto,
 - 3) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa § 3 ust. 4, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają żądania odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.

§ 8 Zmiany Umowy

1. Strony zawierają niniejszą umowę od daty jej zawarcia do 31.12.2018 r lub do wyczerpania wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym w następujących okolicznościach:
 - 1) w przypadku wystąpienia pięciu reklamacji dotyczących przedmiotu zamówienia,
 - 2) w razie naruszenia innych istotnych postanowień niniejszej umowy,
 - 3) w przypadku zastosowania nieuzasadnionego w warunkach umowy podwyższenia przez Wykonawcę cen artykułów będących przedmiotem zamówienia,
 - 4) w przypadku rażącej zwłoki w wykonaniu dostawy rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacom i zawiera wszelkie istotne dla Strony Zamawiającej warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i ofercie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest możliwe jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w wysokości proporcjonalnej do zmiany tej stawki. Zmiana wynagrodzenia skutkuje jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
 - 1) przepisy Kodeksu cywilnego,
 - 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10

1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY