

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Rysunki

Rys. nr 1. Rzut parteru

Rys. nr 2. Konstrukcja ramp

Rys. nr 3. Przekrój rampy RM-1 i RM-2

Rys. nr 4. Schody Sch-1

Rys. nr 5. Schody Sch-2

Rys. nr 6. Schody Sch-3

Rys. nr 7. Płyta P-1

Rys. nr 8. Nadproża

Rys. nr 9. Nadproże łukowe N-Ł

Rys. nr 10. Nadproże łukowe N-Ł'

Rys. nr 11. Rzut stropu nad parterem

Rys. nr 12. Elementy konstrukcji stropu nad parterem

Rys. nr 13. Przekrój podłużny

Rys. nr 14. Usytuowanie ścian i wieńców

Rys. nr 15. Przekrój A-A

Rys. nr 16. Wieńce

Rys. nr 17. Rozmieszczenie płyt prefabrykowanych

Rys. nr 18. Płyta 1 i 1'

Rys. nr 19. Płyta 2 i 2'

Rys. nr 20. Płyta 3 i 3'

Rys. nr 21. Płyta 4 i 4'

Rys. nr 22. Płyta 5 i 5'

Rys. nr 23. Płyta 6 i 6'

Rys. nr 24. Płyta 7 i 8

Rys. nr 25. Rzut więźby dachowej

Rys. nr 26. Przekrój dachu A-A

II. Zestawienia stali

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr rys	Nr pręta	Średnica		Długość pręta [cm]	Ilość sztuk	Łączna długość [m]							
		Ø	#			Ø							
						6	8	10	12	14	16	18	20
3	1		8	175	56		98,00						
	2		8	45	270		121,50						
	3		8	-	-		230,00						
	4		12	-	-				135,00				
	5	6			108	125	135,00						
	6		8	170	18		30,60						
	7		8	160	5		8,00						
4	1		10	290	8			23,20					
	2		10	305	7			21,35					
	3	6		-	-	30,00							
5	1		10	380	7			26,60					
	2		10	350	6			21,00					
	3		10	235	12			28,20					
	4	6		-	-	40,00							
	5		12	165	4				6,60				
	6	6		106	7	7,42							
6	1		10	380	8			30,40					
	2		10	395	10			39,50					
	3		10	300	16			48,00					
	4	6		-	-	70,00							
7	1		12	490	160				784,00				
	2		12	-	-				550,00				
	3		10	284	160			454,40					
	4		10	-	-			350,00					
12	1		12	-	-				320,00				
	2		12	620	15				93,00				
	3		12	640	85				544,00				
	4		16	633	15						94,95		
	5		16	635	15						95,25		
	6		16	100	88						88,00		
	7	6		106	20	21,20							
	8	6		86	820	705,20							
	9	6		57	525	299,25							
	10	6		98	105	102,90							
	11	6		33	20	6,60							
	12	6		134	125	167,50							
	13		16	255	24						61,20		
	14		16	645	3						19,35		
16	1		12	-	-				0,00				
	2		12	140	144				201,60				
	3		12	150	144				216,00				
	4	6		78	317	247,26							
	5	6		62	96	59,52							
Długość łączna [m]						1891,85	488,10	1042,65	2850,20		358,75		
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	1,998	2,466
Masa łączna [kg]						419,90	192,60	642,83	2530,45		566,23		
Razem [kg]						4352,01							

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Nr rys.	Nr pozycji	Ilość sztuk	Oznaczenie	Długość [mm]	Ciężar jednostkowy [kg/m]	Ciężar 1szt. [kg]	Ciężar łączny [kg]
8	1	3	120 I	700	2,8	2,0	5,9
	2	12	120 I	1700	2,8	4,8	57,1
	3	8	120 I	1400	2,8	3,9	31,4
	4	2	120 I	2350	2,8	6,6	13,2
	5	4	120 I	1300	2,8	3,6	14,6
9	1	3	120 I	2300	2,8	6,4	19,3
10	1	4	120 I	2000	2,8	5,6	22,4
						Suma: [kg]	163,8