

Poraj, dnia 05.05.2022

Nr. GK.271.1.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania : Dostawa energii elektrycznej do obiektów dla Gminy Poraj i jej jednostek organizacyjnych

Zamawiający działając na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 poz. 1129) Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

SWZ Rozdział IV pkt2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

Odp. Zamawiający posiada umowy rozdzielne

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odp. Jest to kolejna zmiana umowy.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

Odp. Zamawiający posiada umowy rozdzielne zawarte na czas nieokreślony

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odp. Sprzedawcą jest Tauron SA Kraków

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

Odp. Umowy zawarte do dnia 30.06.2022 r.

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odp. Zamawiający upoważni Wykonawcę do tej czynności

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług

dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Odp. Zamawiający upoważni wykonawcę do tej czynności

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odp. Zamawiający nie ma zawartych takich umów.

Pytanie 2

SWZ Rozdział IV pkt 4 oraz pkt 13

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)?

Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną (np. Gminy, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu Sportowego) zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia jednej umowy. Umowy zostaną podpisane przez każdą jednostkę.

Pytanie 3

W przypadku braku zgodny na pytanie 2 informujemy, że kierownicy jednostek organizacyjnych, podpisujący umowy o zamówienia publiczne w zakresie realizowanych przez siebie zadań i potrzeb, powinni dysponować upoważnieniami do zaciągania zobowiązań finansowych udzielonymi przez organ prowadzący daną jednostkę. Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem. Czy Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odp. Zamawiający przekaze stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy

Pytanie 4

SWZ Rozdział IV pkt 7

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa

Pytanie 5

SWZ Rozdział IV pkt 9, Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 1 ust 5 pkt 3 , 8 i 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczają będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: *„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę zapis .Może on negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie obiektów Zamawiającego. Wykonawca winien wyceniając ofertę wszystkie czynniki mające wpływ na sprzedaż energii. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 6

SWZ Rozdział IV pkt 10

Zmiana grup taryfowych lub mocy umownych (jeśli zmiana mocy ma wpływ na zmianę grupy taryfowej) dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do umowy sprzedaży i dokonuje i dokonuje stosownych zmian w systemie. W związku z powyższym prosimy o informację, czy takie rozwiązanie jest akceptowane przez Zamawiającego

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 7

SWZ Rozdział VI pkt 2, Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 3 ust 5 pkt 2

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: *„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”*

Odp. Termin obowiązywanie umowy do dnia 30.06.2023. Zamawiający ureguluje wszelkie należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odp. Wykonawca jak i Zamawiający powinien na bieżąco monitorować realizację umowy. Wykonawca zgodnie z okresami rozliczeniowymi winien na bieżąco wystawiać fakturę. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8

SWZ Rozdział XIV pkt 4

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: *„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9

SWZ Rozdział XIX pkt 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ

Prosimy o udostępnienie oświadczenia JEDZ w wersji XML.

Odp. Zamawiający udostępnił na bip oświadczenie JEDZ

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ

Prosimy o informację, czy wypełniając JEDZ w części IV wystarczy wypełnić sekcję α ?

Odp. TAK

Pytanie 12

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 1 ust 5 pkt 3 , 8 i 9

Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku częstych zmian liczby punktów poboru potrzebne jest usystematyzowanie tych zmian w postaci sporządzenia aneksu do umowy. Prosimy o zmodyfikowanie zapisu "Zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej będą dokonywane poprzez stosowną modyfikację załącznika do umowy i wymagają wyrażonej obustronnie zgody na piśmie, w formie aneksu. Dodanie nowego punktów poboru energii elektrycznej do umowy sprzedaży może nastąpić po zawarciu umowy dystrybucyjnej dla tego PPE oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy".

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. Zamawiający nie przewiduje częstych zmian liczby punktów poboru.

Pytanie 13

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 4 ust 2 pkt 7

Prosimy o wydłużenie terminu na poinformowanie Zamawiającego o złożeniu ZUSEE do 10 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie może brać odpowiedzialności, za działania OSD, w przypadku, gdy Operator dokona weryfikacji powiadomień w późniejszym terminie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 4 ust 2 pkt 9

Dotrzymanie określonego przez Zamawiającego terminu 3 dni na powiadomienie o okolicznościach uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy może nie być możliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. w przypadku opóźnień w przekazywaniu

danych przez OSD). W związku z powyższym prosimy o wydłużenie ww. terminu na 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 15

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 4 ust 2 pkt 11

Prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 7

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 17

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie.

Pytanie 18

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 10 zdanie pierwsze

Prosimy o modyfikację zapisu do treści „Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 19

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 10 zdanie drugie

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych

pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym wystąpienie do OSD w terminie do 5 dni w przypadku nieotrzymania danych pomiarowych w terminie może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe prosimy o modyfikację sformułowania „...Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych” do treści „...**Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych wystąpi na każdorazowy wniosek Zamawiającego do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych**”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie zapisu do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 21

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 7 ust 1 pkt 3)

Informujemy, że we wzorze umowy brak §4 ust 2 pkt 12.

Jeżeli Zamawiającemu chodziło o §4 ust 2 pkt 11, informujemy, iż określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdą godzinę opóźnienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 22

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 7 ust 2 i 3

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w powyższym zakresie. Jednocześnie informuję, iż oświadczenia o potrąceniu zawsze następuje w drodze noty obciążeniowej.

Pytanie 23

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 9 ust 2 pkt 2)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych zgodnie z art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca nie ma wiedzy w jakim czasie po rozpatrzeniu reklamacji OSD przekaze skorygowane dane pomiarowe i nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania innego podmiotu.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 24

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 9 ust 3

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...)mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, do

zmiany sposobu wykonania Umowy” Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 25

Prosimy o podanie adresu skrytki na ePUAP.

Odp. adresu skrytki na ePUAP : [uporaj /skrytka](#) lub/[uporaj /SkrytkaESP](#)

Pytanie 26

Załącznik nr 8

Prosimy o weryfikację danych w zestawieniach.

Ilość PPE w grupach taryfowych C11, C21 w zestawieniu zbiorczym nie zgadza się z ilością podaną powyżej. W zestawieniu zbiorczym C11-64 PPE, C21-5 PPE z kolei w zestawieniach szczegółowych – C11-65 PPE, C21-4 PPE.

Odp . Zamawiający informuje ,że zestawienie szczegółowe –C-11-65 PPE, C-21-4 PPE jest obowiązujące.

Pytanie 27

Czy zamawiający ma dla którego kolwiek PPE zawarta umowę dotyczącą rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikro instalacji?. Jeśli tak prosimy o wyłączenie przedmiotowych PPE z postępowania.

Odp. Nie posiada

Pytanie 28

SWZ Rozdział XIV

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

Odp. Należy zastosować stawkę VAT 5%

Pytanie 29

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument

zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odp. Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy

Pytanie 30

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odp. Okres rozliczeniowy jest dostosowany do okresu rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucji. Zgodnie z posiadaną wiedzą Zamawiającego, faktury wystawiane są w cyklach miesięcznych. Jeżeli przedmiotowe dane okażą się niezbędne wybranemu Wykonawcy w postępowaniu wówczas Zamawiający dokona ich przekazania. Na obecnym etapie postępowania przedmiotowe dane nie są niezbędne do przygotowania oferty.

Pytanie 31

SWZ Rozdział pkt 7.2., Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 4 ust 2 pkt 10

Prosimy o wykreślenie zapisu „w trybie zgodnego porozumienia stron”.

Wypowiedzenie umów nastąpi zgodnie z okresem wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Załącznik nr 1 SWZ - tabelka

Prosimy o poprawienie szacunkowej ilości zużycia w okresie realizacji umowy. W tabelce w kolumnie 2 powinien być podany wolumen w KWh, natomiast jest w MWh.

Odp. Zamawiający poprawił w zmianach SWZ z dnia 25.04.2022

Pytanie 33

Załącznik nr 1 SWZ pkt 5

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej.

Pytanie 34

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 4 ust 4

Informujemy, że wprowadzenie modyfikacji umowy w zakresie zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej, z uwagi na przedmiot danej zmiany wymaga każdorazowego sporządzenia stosownego pisemnego aneksu. Mając zatem na uwadze dbałość o prawidłową realizację zobowiązań kontraktowych, prosimy o modyfikację zapisu, poprzez określenie, iż dodanie bądź wyłączenie poszczególnych PPE wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej. Prosimy o modyfikację zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 35

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 1

Prosimy o poprawienie omyłki. Powinno być „Dostawa energii elektrycznej

w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023”

Odp. Zamawiający poprawił w zmianach SWZ z dnia 25.04.2022 r.

Pytanie 36

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 1 pkt 6

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odp. Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD

Pytanie 37

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 3 pkt 2)

Informujemy, że OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z zapisu „lub Zamawiającego”

Odp. Zamawiający wykreśli z zapis „lub Zamawiającego”

Pytanie 38

Zał. Nr. 7 do SWZ –Umowa § 6 ust 3 pkt 3

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prologaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie „W przypadku opóźnień w dostarczaniu do Zamawiającego wystawionej faktury korygującej, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie przedłużony o liczbę dni opóźnienia na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie późniejszym ciąży na Zamawiającym.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ

Pytanie 39

Czy Zamawiający, uzupełni § 6 (wynagrodzenie i zasady rozliczeń) wzoru umowy, poprzez dodanie § 6 ust.5a, który otrzyma brzmienie?:

- 1.Ceny określone w § 6 ust.5 , obowiązują wyłącznie dla PPE (obiektów Zamawiającego) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia”.
2. „Dla nowych obiektów Zamawiającego (nowe PPE), wprowadzanych do umowy, Wykonawca przedstawi każdorazowo zaktualizowaną ofertę cenową (nowa cena – po której PPE będzie rozliczane za sprzedaż energii), po otrzymaniu od Zamawiającego wykazu dodawanych nowych PPE, wraz niezbędnymi danymi (tj. taryfa dystrybucyjna dodawanego PPE, szacowany wolumen dostawy dla PPE).
- 3.Postanowienia §6 ust.5a stosuje się odpowiednio dla dostaw realizowanych w ramach prawa opcji (art.441 PZP).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 40:

Czy Zamawiający, jest w stanie, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazać Wykonawcy dane, dotyczące liczby dodawanych nowych PPE (w okresie trwania umowy), wraz ze wskazaniem wolumenu, dla w/w prognozowanych, nowych PPE?

Odp.. Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

Zamawiający podaje poprawny nr. kona do wniesienia wadium : Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr. rachunku: 59 8279 0000 0130 5920 2001 0003 .

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust.6 ustawy Pzp , stanowisko zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Kaźmierczak